

FAUNA FENNICA,

SIVE

ENUMERATIO ANIMALIUM,

*QUÆ ALIT TERRA FINLANDIÆ
INSULÆQUE EI ADJACENTES.*

CUVIUS

PARTEM TERTIAM

VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. ABOENSIS

PUBLICE VENTILANDAM MODESTE EXHIBENT

MAG. PETRUS ULRICUS SADELIN,

Ad Scholam Trivalem Wasensem Collega Superior.

ET

GUSTAVUS HENRICUS INGMAN;

Stip. Bilm. Ostrobotnienses.

In Audit. Medico d. XIII Martii MDCCCXIX.

h. p. m. f.

ABOÆ, Typis Frenckellianis.

A.

Svec. Linnei Editio Gmelin Tom. I. pars 3. pag. 1354. Cfr. omnino P. A. Gadd & L. Palander Beskrifn. öfver Kultiala Församling p. 5.

Gen. 3. *Salmo.*

1. *S. salar* Sv. *Lax.* Fenn. *Lobi* l. *Meri-lobi.* variett.

α) *Haflox.* β) *Blanklax.* γ) *Grön-nacke.* δ) *Vraklax.* ε) *Krok lax* mas vetus. Cfr. Gitsler in Sv. Vet. Acad. Handl. 1751 pag. 95. In Kumo, Kymmenene, Ulo, Ijo, Torno, & Kemi fluviis copiosissimus, atque in toto sinu Botnico ejusque fluviis ceteris frequens.

2. *S. eriox* Sv. *Grålax.* Fenn. *Suomus-lobi.* Præcedente minor & rarer. Pingvedine amissa hic & præcedens vocantur Sv. *Skinnlax.* Fenn. *Nabka-lobi*, *Nieriå*, *Nieriäinen*.

3. *S. trutta* Sv. *Orlax.* Fenn. *Harjus-lobi.* Mändyharjuensibus *Rutu*.

4. *S. fario* Sv. *Laxöring*, *Stenbit*, *Forell.* Fenn. *Lobenmullo*, aliis *Loben-litukka*. Videvis Åbo Tidn. 1772 pag. 366. In flumine Varkaus parœciæ *Leppävirta*.

5. *S. alpinus* Sv. *Taimen*, *Röding* Lapponibus *Raud.* Fenn. *Taimen*, *Neeriäinen*, *Nieriå*, *Nieriäinen*. In lacu Puruvesi Savolaxiæ & Careliæ copiosus, sed etiam alibi haud infrequens.

6. *S. eperlanus* Sv. *Nors.* Fenn. *Norsa*, *Norsi*, variett.

α) radiis pinn. dors. X. pect. XIII, ventr. VIII. An. XV. Maxilla inferiori longiori, corpore punctis nigris variegato, linea ad utrumque latus recta, orbita oculorum alba, dentibus in utraque maxilla, Fenn. *Kuoret*, *Kuoreb*, *Koreb*.

β) huic timillimus, sed minor sesquipollicaris, neque tempore accrescit. Ab aliis semper segregati & massa quadam pituitosa quasi vehiculo circumdati inveniuntur. Fenn. *Siniainen*.

7. *S. lavaretus* Sv. *Sik.* Fenn. *Siika*. Distinguunt

α) *Hafsfik*. β) *Lappfik*. γ) *Finnfik*. Cfr. Gillsler in Sv. Vett. Acad. Handl. 1755. pag. 195, qui tamen huic, ut *Salmoni salar* (*Lax*), ultra quam oportet, adjungit varietates. Optimus in Sotkamo & Kumo, unde proverbium tritum:

Umeå lax och Kumo fik
Fins ej gerna i verlden lik.

In Konnevesi parœciae Rautalambi inveniuntur, qui sunt viginti marcarum. Videſis Tunelds Geographie öfver Kon. Sverige 7:de Upl. Tom. III. p. 397. varietas α) corpore cæruleſcente, latiore, dorſo acuto, ſquamis rotundis Sv. *Bredfisk*, Fenn. *Korves*. Forlan diversa etiam eſt species.

2. S.

8. *S. albula* Sv. *Siklōja*, *Småsik*, *Muika*.
Fenn. *Muikka*, *Muikku*, *Murokka*, *Mai-va*, *Mujet*, in Savolaxia *Rääpys*. variet.
 α) *minor* Sv. *Rabboxe*, *Rappoxe*, vix
eperlano major.
 β) *marænula* Blochii Sv. *Stint*, Fenn.
Lobi-muikku major, pingvior.
9. *S. tbymallus* Sv. *Harr*. Fenn. *Harjus*,
Harri, *Hämeensika*. In Kumo, Carelia.
 Copiosior vero in Ostrobotnia, etiam in
lacu Suvasveli Savolaxiæ.

Gen. 4. *Esox*.

1. *E. lucius* Sv. *Gådda*. Fenn. *Hauki*. Di-
stingvunt piscatores
Is- *Löf*- *Grås-Gådda*. Summam inter
pisces, qui ad littora nostratum adve-
niunt, assequitur senectutem, cum inter-
dum tertium videat sæculum.
2. *E. belone* Sv. *Näbbgådda*, *Hörngådda*,
Hörngäll. Fenn. *Nokka-hauki*. In lacu
ad officinam Nylandiæ ferrariam Svarträ.
 Vide Sv. Zoologi Tom. II, fasc. 7.
 N. 40.

Gen. 5. *Clupea*.

1. *C. harengus* Sv. *Sill*. Fenn. *Silli*.
 α) *Sommarsill*, major, pingvior.
 β) *Vintersill*, minor, macrior.
 Variet. *Membras Rondeletii* Sv. *Ström-*
ming. Fenn. *Silakka*, *Silabka*, *Haula-*
kala, aliis *Hästi*, *Haalikala*.
 α) *Ström*.

- α) *Strömfisk* qui vere, β) *Fetfisk* qui auctumno capitur. Ad Christinæstadium & Neo-Carolinam tam copiosus, ut pisatores una nocte per singulum lembum (båttag) trecentos acceperint quartarios. Eminet & autumnalis Kimitoënsis, primæ Fennorum Satrapiæ. Arefactus & fumo induratus vocatur Sv. *Böckling* a Wilh. Beukel e Flandria, qui eum anno 1347 primus hoc modo præparavit.
2. C. *sprattus* Sv. *Hvassbuk*. Fenn. *Vasspuuki*. Optimus ad Ekenäs.
 3. C. *alosa* Artedi, Sv. *Stakfill*, *Sardeller*. Neoistadiensibus *Njuppor*. Ctr. Åbo Tidning 1772 pag. 372 sqq.

Gen. 6. *Cyprinus*.

1. C. *carpio* Sv. *Karp*. Fenn. *Touda*, *Turppa*. Variet. α) *Ström*. β) *Sjö*. γ) *Damm-Karp*, quorum optimus est *Strömkarp*. In amni Loima prope ad prædium Jockis in Tamula; in quem olim immislus. Ex ovis carpionis præparant etiam rei periti ferculum Russico illi kaviar persimile.

Varietas: Rex Cyprinorum Sv. *Spegelkarp*, forsitan *carpio* e variolis nuper levatus?

2. C. *carasius* Sv. *Ruda*, *Karus*. Fenn. *Kauru*, *Kouri*. Etiam *Ruuta*, *Ruutana* a vocabulo Svecano. Nigri in Sinu Vimnon paœciæ *Tenala*.

3. C. *rutilus* Sv. Mör. Fenn. Särki.
 4. C. *idus* Sv. Id, Tjockfjälling, Ort. Fenn.
Säynäjå l. *Säynäs*. Variett.
 α) *Is-id* vere, β) *Bad-id* æstate capitur.
 Uberrimus in amni Gloe parœciæ Alan-
 dicæ Sund 3).
 5. C. *erythrophthalmus* Sv. Sarf. Fenn. Sorva.
 6. C. *alburnus* Sv. Löja, Benlöja, Fenn. Sa-
 labka, Salakka, Salko, minimus Fenn.
 Tiuru.
 7. C. *brama* Sv. Brax, Bras. Fenn. Labna,
 Mändyharjuensibus Parti-labna. Maxi-
 mus & pinguitudine præstantissimus est
 qui in lacubus Vesijärvi parœciæ Hollola
 (dictus ille vulgo Paimela Braxen, a vico
 ad quem quondam lucrosissima piscatura)
 & Aroniemi parœciæ Viitalaari extrahitur.

8. C.

- 3) Auno 1767 tempore autumnali incolæ vici
 Gjerby in parœcia Mustasaari tantam hujus pi-
 scis ceperunt multitudinem, ut quindecim equi,
 per spatium viginti quatuor horarum, vix suffi-
 cerent ad pisces e glacie in terram transportan-
 dos. Mille & quingentæ tonnæ dicuntur reple-
 tæ fuisse. Neque nostris temporibus infrequens
 est ditissima hujus piscis capture. Auctumno
 anni præterlapsi 1818, quo in tota fere Ostro-
 botnia piscatus præter consuetudinem feliciter
 cesserat, in Replot parœciæ Mustasaari una ca-
 ptura undecim millia Idorum extrahebantur. Ma-
 jor tamen erat piscatus, qui anno 1815 in quo-
 dam ejusdem parœciæ vico Sundom habebatur,
 cuius tamen rei rationem, cum indicia certa no-
 his desint, enarrare non possumus.

8. C. farenus Sv. *Faren*. Fenn. *Koski-särki*.
 9. C. vimba Sv. *Vimba*. Fenn. *Sulkava*,
Vimbu l. *Vimpu*. In amni sic dicto Å-
 minne Nylandiæ, nec non in parœcia
 Lappfjerd.
10. C. apbya Sv. *Mudd*, *Budd*, *Gli*, *Quidd*,
Iggleing, *Glirr*, *Alkufva*, *Alkutta*. Lap-
 pis *Solsensodg*. Fenn. *Palko-kala*, *Mutu*,
Mutu-kala. Uloæ *Tuikiainen*.
11. C. aspius Sv. *Asp*. Fenn. *Turpa*, aliis
Seipi. In vico maritimo Iskmo parœciae
 Mustasaari.
12. C. tinca Sv. *Linnare*, *Skomakare*. Fenn.
Suutari. In Ersö parœcia Karis, in parœcia
 Mouhijärvi & in lacu Jureis parœcia Sysmä.
13. C. grislagine Sv. *Ståm*, *Stråfling*. Fenn.
Sulkava, *Sápi-särki*, aliis *Seipi*. Cfr.
 Åbo Tidn. 1772, pag. 374.
14. C. ballerus Sv. *Blicka*, *Braxenpanka*,
Braxenblicka, *Braxenflicka*, *Flira*, *Bra-*
xenflira. Fenn. *Labnan-lisu*, *Labnan-*
litukka, Mändyharjuensiibus *Pieni-labna*,
 Nylandis *Porbo*.
15. C. biærkna Sv. *Björkna*, *Bjerkna*, *Bjerk-*
ke, *Björkfisk*. Fenn. *Kala-Keso*.
-

Addenda & Corrigenda in prima
Faunæ nostræ Fennicæ parte.

- Pag. 2. lin. 3. pro *Elevat* l. *Elåmet* legas
Imettåjåt l. *Imettåvåt* *E-
låvåt*.
- lin. 9. post 2 *Vespert. aurit.* addas
3. *Vespertilionem noctulam*
Retzii & Bechstein Natur-
geschichte 1 Baud. p. 1172.
Ad officinam metallicam Ö-
stermyra parœciæ Ilmola
captus.
- lin. 11. post *Konkoi* leg. *Koukoi*.
At hoc nomine, æque ac
Pedot, Fenni nullas præter
ursum arcton, canem lupum
& interdum etiam canem
vulpem communissime de-
notant feras.
- lin. 13. post *Hyljet* adde *Hylki*,
aliis *Hylet*, *Norpa*.
- lin. 22. pro *Koiras* leg. *Koiraskoi-
ra*, fem. aliis *Natukoira*,
catulus etam *Tiisti* l. *Tii-
stinen*.
- pag. 9. lin. 2. varietas β) alicubi *Hurta*
vocatur.
- lin. 12. pro *Lokkil* l. *Lokki*, aliis
Häntti, *Hännikäs*, *Juoksiæ*.
- lin. 15. Fenn. variet. α) *Puna-kettu*.
β) *Risti-kettu*.

- pag. 9. lin. 22. *Felis catus* ab infer. Fennis *Katti* a lingva Svecana,
aliis *Kiblo* l. *Kissi*. Pro
ædibus leg. ædibus.
- pag. 10. lin. 1. pro *Vivera*, leg. *Viverra*.
lin. 6. *Lutra minor* Fenn. etiam
Vesikko.
lin. 8. pro *Cairenius* leg. *Carenius*.
lin. 17. pro *Lumitirkka* leg. *Lumi-*
tirkka.
lin. 22. pro *Ovtot* leg. *Ovto*. *Obs.*
Antiqua præmoniti superstitione Fenni Ursum arcton
proprio, nunquam appellant nomine, sed adulantium mo-
re eum per ambages verbo-
rum denominant, unde nul-
lum quidem animal tot in-
signitum audias nominibus,
quot Ursus arctos.
- lin. 25, variet. α) Fenn. *Muuriai-*
karbu.
lin. 27. var. γ) *Panko-karbu*,
lin. 29. var. δ) Fenn. *Päister-karbu*.
- pag. 11. lin. 3. post *Kamppi* adde *Kamppi-*
karbu,
lin. 4. pro 5 leg. 3.
lin. 10. pro *Myyriainen* l. *Myyriainen*.
lin. 20. pro *Pästeinen* leg. *Päästain*
l. *Päästainen*.
lin. 25. pro *Trondrätta* leg. *Tiond-*
rätta.
- pag. 12. lin. 6. pro *Påu* leg. *Påå*. Proprie
Hiiri vocatur,

pag. 13.

- pag. 13. lin. 5. *Naudat* deleatur, comple-
titur quippe nihil præter
boves (nötkreatur).
- pag. 14. lin. 3. *Vervex* Sv. *Gållgumse*. Fenn.
Oinas, *Vuona*, *Salvoi*.
- lin. 5. pro *Uuttu* leg. *Uttu*, aliis
Uukko.
- lin. 8. var. α) Fenn. *Suomalaiset-*
lampaat.
- lin. 13. Juvencus Sv. *Stut*, Fenn.
Kalve. *Ugnöt* Fenn. *Mulli*
l. *Mullika*. *Qviga*. Fenn.
Låbtemå, *Hiebo*.
- lin. 22. mas castratus Sv. *Fargalt*,
Fenn. *Oras*- l. *Oro*- l. *Oras-*
fika. *Sugga* Fenn. etiam
Emå fika l. *Imiså*.
- pag. 15. lin. 1. pro *Ori* leg. *Orib*, *Vallack*
Fenn. etiam *Valakka*, *Salvia*.
- lin. 3. pro *Måra* leg. *Mera*, aliis
Mårå.
- lin. 8. *Delphinus pectoralis*. Fenn.
Meri fika in flumine Kemi
1815 captus est unus 5 ulna-
rum longitudine, 3 vero in
ambitu circa pedus.
Videsis Åbo Allm. Tidning
1815 N. 148.
- lin. 11. pro *Lindut* leg. *Linnut*.
- lin. 14. pro *Korppi*- leg. *Korppi*.
- lin. 15. *Falco chrys*. Fenn. etiam
Kokko.
- lin. 17. *F. albic.* rectius Fenn. *Ka-*
lakotka.

pag. 15.

- pag. 15. lin. 19. pro *Meren*. leg. *Meri*.
lin. 22. pro *Sääskiläinen* leg. *Sääks-*
filäinen.
lin. 27. *F. milvus* Fenn. etiam *Sää-*
ski, *Sääskeläinen*, *Kala-*
Sääski, aliis *Pouta-baukka*,
Puohtaja.
- pag. 16. lin. 1. pro *Hijsbaukka* leg. *Hiijs-*
baukka.
lin. 6. pro *Hijren* leg. *Hiiren*.
lin. 8. post *Jänesbaukka* addas *Ka-*
na baukka.
lin. 13. *Falco palumb.* Fenn. etiam
Mettisten-baukka.
lin. 18. pro *Tuulen*. leg. *Tuuli-*
aliis *Korpi-baukka*.
lin. 19. *Falco nisus*. Fenn. etiam
Varpuis-baukka.
lin. 28. pro *Kirkkon*. leg. *Kirkko-*
alibi *Kybrys-baukka*.
- pag. 17. lin. 2. post *Falc. lagop.* addatur
species
22. *F. fasciatus* Synon.
Falco Brunneus Bechstein.
2 Th. pag. 207. Ad offici-
nam metallicam Östermyra
in parœcia Ilmola 1811
captus.
- lin. 8. *Strix scand.* Fenn. *Hirriäiss-*
baukka.
lin. 11. *Strix otus* Fenn. etiam *Huh-*
ka, *Huhkaja*, *Huhkainen*.
lin. 13. *Strix nyct.* rectius Fenn.
Sota-pöllö. Circa Aboam
nuperime capta.

pag. 17.

- pag. 17. lin. 20. *Strix alato* Fenn. *Pökkö* *),
Pö-baukka, *Parvi-pöllö*.
 lin. 21. *Strix stridula* Fenn. *Kako*,
 propria est species. Cfr.
 Prytz in Sv. Vett. Acad.
 N. Handl. 1816. p. 185 sq.
 atque Nilsson ibid. 1816.
 p. 40 sq. & 1817 p. 128.
 lin. 29. post *Strigem fanereum* add.
 species
 12. *S. littoralis*. Wasæ. An
Strix uralensis Bechsteinii
& Gmelini? Cfr. Tengmalm
Sv. Vett. Acad. Handl. 1793
pag. 267.
 pag. 18. lin. 9. leg. inferioribus *Vares*, su-
per. *Varis*.
 lin. 10. aliis *Kaarne*, quod rectius.
 lin. 16. migr. deleatur,
 lin. 23. pro polyg. legas gregaria.
 lin. 24. *Corv. gland.* Fenn. etiam
Näri, *Hobka-barakka*, *Hob-*
ka-baukka, *Papu-näri*,
Pasko-näri.
 lin. 29. *Corv. caryoc.* Fenn. etiam
Påbkinä-baukka.
 pag. 19. lin. 1. *Corv. inf.* Fenn. aliis *Metsä-*
näri, *Hubta-barakka*.
 lin. 10. *Cor. garr.* Fenn. etiam *Si-*
niä-näri.

pag. 19.

*) Omnia, quæ noctu sese movent animalia, Fen-
nones insigniunt (a voce scil. *yö* nox) nomine
yökkö, unde dimin. *yökköinen*.

- pag. 19. lin. 15. *Oriol. galb.* Fenn. *Keldas*,
lindu.
lin. 22. *Cuc. can.* Fenn. *Käkkönen.*
pag. 20. lin. 2. *Pic. vir.* Fenn. *Koroi, Kon-*
gero, Viberiaänentikka.
lin. 5. *Pic. mart.* Fenn. *Palo-kär-*
ki, Kärki, Mustatikka.
lin. 6. *P. major* Fenn. *Kirjava-*
tikka.
lin. 10. *P. minor* Fenn. *Pikku tikka.*
lin. 11. post *P. tridactylum* adden-
dæ sunt species
6. *P. viridi-canus.* Vasæ.
Bechstein 2 Th. pag. 1017
Syn. *P. canus* Gmelin Lin-
nei Syst. Nat. & *P. cani-*
ceps Nilsson Sv. Vett. A-
cad. Handl. 1816 pag. 35.
7. *P. leuconotus.* Vasæ. Bech-
stein l. c. pag. 1034. Nils-
son l. c. pag. 38.
lin. 17. *Certh. fam.* Fenn. *Vilu-*
lindu.
lin. 25. *Anas boschas* Fenn. etiam
Lauta-suorsa, Obra-suorsa.
lin. 26. *Tavi deleatur.*
pag. 21. lin. 4. *Anas fusca* Fenn. etiam *Varts-*
ti, Tälkkä-Suorsa.
lin. 10. pro *tåri* leg. *teeri* l. terri.
lin. 13. *Anas moll.* Fenn. etiam
Haubo.
lin. 16. *An. clang.* Fenn. etiam *Kilju-*
Siipi, Vingu siipi.

- pag. 21. lin. 22. *An. penel.* Fenn. etiam *Heinä-suorsa*, l. *Tavi*.
- pag. 22. lin. 3. *An. biem.* Fenn. *Hangilas*,
Tohtaja, *Tohtava*, *Kirsi-suorsa*
- lin. 2. *An. crecca* Fenn. *Rääkkää*,
Rääkkää-suorsa.
- lin. 17. post *An. platyrh.* addatur
Species
25. *A. albifrons* Lathamii
& Retzii, *Anatis erythro-*
podis femina Linn. Fn. Sv.
n. 116. Circa Wasam u-
berrimé.
- lin. 19. 20. pro *Tijrō*, *Tijrō* leg.
Tiirō, *Tiiro*, vocatur etiam
Liru, *Tiirū*, *Våbå vanda-*
lindu, *Kirri-kaija*.
- lin. 31. 32. pro *Kaja*, *Merikaja* leg.
Kaija, *Meri-kaija*, voca-
tur *Loune*, *Lokki*.
- pag. 23. lin. 3. pro *Kalan-* leg. *Kala-* pro
Kajka, leg. *Kaika*, vocatur
quoque *Kala-kaija*, *Kaja-*
va, *Kajakka*.
- lin. 6. post *Larum tridact.* adden-
dæ sunt species
- 6 *L. ridibundus* Sv. *Skrånmåse*, *Skrattmåse*, *Scanis Horsmåka*. In parœciæ Par-
gas insula Lemlaxö hujus-
que lacu quodam. Prytz
Diss. III. de Laro ridibun-
do. Abqæ 1811.

7. L.

7. *L. lapponicus* a Gmelin
Sylt. Nat. I. 11. pag. 593.
pro varietate Lari næ-
vii Linnei habitus. Opti-
ma hujus est descriptio, quæ
in Sv. Vett. Acad. Handl.
1764 p. 149 legitur. Ast
addendum est pedes & basin
rostri recentioribus carnei
esse coloris, orbitam vero
oculorum albam.
- pag. 23. lin. 8. *Col. arct.* vocatur etiam
Kaakuri, Kakara, Kaakonen.
- lin. 13. *Col. auritus* Fenn. rectius
Ketara.
- lin. 22. *Uria grylle* Fenn. *Riskelå,*
Riskeläinen.
- pag. 24. lin. 16. post *Röbkå* addas *Ajo-suorsa,*
lin. 22. *Merg. ferrator* Fenn. etiam
Koski-barakka.
- pag. 25. lin. 8. *Plat. leucor.* Fenn. *Ruovon-*
peristäjä. Lib. Psal. 102: v. 7.
- lin. 12. pro *kyndo lindo* leg. *Suo-*
kurppa.
- lin. 14. post *Kuifi*, leg. *Kuiri*, quod
rectius *torsan*.
- lin. 15. pro *Suo-kurppa* leg. *Kyndö-*
lindu, aliis *Lehti-kurppa,*
Mäki-kurppa-
- lin. 20. post *Scolop. glottin* add.
6. *S. fusca.* Circa Vasa:
- lin. 23. pro *Sari-* leg. *Saari* voca-
tur etiam *Randa-kukko,*
Joki-Ryyttäri.

- pag. 25. lin. 24. pro post leg. ante.
pag. 26. lin. 6 & 15. pro Randa-sijpi leg.
Randa-säpi.
lin. 13. Vilulindu deleatur, - aliis
Peldo teeri.
lin. 14. Char. hiat. Fenn. etiam
Randa-Raukka.
lin. 21. post Meri barakka adde Ran-
da-barakka, Pikkiläinen.
lin. 25. pro Ruis rokka leg. Ruis-
rääkkää, Satolindu.
lin. 26. post Rallum aquat. ad-
dendum est
Gen. 8. Fulica.
1. F. atra Sv. Bålsklacka,
Blesand, Blåsa. Wasæ &
Aboæ.
pag. 27. lin. 27. pro Narasteiri leg. Naa-
rasteiri.
lin. 29. pro Terimetzo leg. Teiri-
metso, aliis Villimehto.
pag. 28. lin. 7. Tetrao urog. Mas. Fenn.
Metto 1. Metsäs Fem. Kop-
pelo.
lin. 8. monog. deleatur.
lin. 11. pro Mäbtäs- leg. Mäbtää
aliis Riekko.
lin. 20. Tetr perd. Fenn. etiam Kei-
sarin kana, Englandin ka-
na, Ryssän kana, aliis Vi-
riäinen.
lin. 23. Tetr. coturn. Fenn. Peldo-
kana.
pag. 29, lin. 2. β) Fenn. Touko mettinens.
pag. 29.

- pag. 29. lin. 10. pro *Lumis* leg. *Lumi.* migr;
deleatur.
- lin. 12. pro *Kelda-sirkuinen* leg.
Kelda-sirkkuinen, aliis *Kel-
da varpuinen*.
- lin. 21. pro *Kiroinen* leg. *Kirvinen*.
pro *Kuiru* leg. *Kiuru*, alibi
Kiven-viba l. *viejå*, l. *Ki-
venlieriainen*.
- lin. 24. post *Alaudam arbor.* adden-
da est
4. A. *trivialis* Sv. *Piplár-
ka.* Walæ.
- varietates inveni: α) Rectri-
cibus XII fuscis, extima di-
midiato-alba, secunda apice
cuneiformi alba lineaque ala-
rum duplii alba, ungve posti-
co longissimo. Colore & ma-
gnitudine Alaudæ triviali si-
millima, habet vero ungvena
posticum altero tanto lon-
giorem & nigro-fuscum.
- β) Rectricibus XII fuscis,
extima macula magna cunei-
formi-alba, ceteræ immacu-
latæ, ungve postico longis-
simo, fuscō & magis recur-
vo, rostro crassiore. An
varietates Alaudæ trivialis?
Optime ad Genus *Anthus*
Cel. Bechstein 3 Th, p. 704.
referri possunt.

- pag. 29, lin. 27. *Turd. pil.* Fenn. *Rastas*,
Hako-l. *Puu-rastas*.
- lin. 29. *Turd. iliac.* Fenn *Kyndājā*,
Kyndō-lindu. *Iliacus* &
musicus diversæ sunt species.
Videsis Nilsen Sv. Vett.
Acad. Handl. 1816 pag.
33 sqq.
- pag. 30, lin. 6. *Turd. mer.* Fenn. *Musta-*
rastas.
- lin. 8. post *Turd. ros.* addenda est
species
5. *Turd. dubius* Bechstein
3 Th. pag. 396. Ad mo-
lam ferrariam Kolckis in
parœcia Lillkyro captus.
- lin. 10. *Sturnus vulg.* Fenn. *Kar-*
pulainen, incolis Carlö Kot-
tarainen.
- lin. 12. *Stur. cinclus* Fenn. etiam
Koski-kana, *Koski-kara*,
Koski-barakka, *Koski-var-*
puinen, *Kara*, *Karanga*.
- lin. 15. post *Fring. spin.* add. variet.
atra Bechstein, syn. *fuligino-*
so nigra Retzii. Solo Can-
nabino semine nutritus hunc
accipit colorem. Quem ve-
ro commemorat Cl. Bech-
stein, silvestris in Silegia in-
venitur.
- lin. 16. pro *Sirkuinen* leg. *Sirk-*
kuinen.
- lin. 17. migr. deleatur.

pag. 30,

- pag. 33. lin. 14. *Hir.* *vip.* Fenn. etiam *Ran-*
da. 1. *Maa-pääskyinen*.
lin. 15. pro *Saavi*. leg. *Savi*.
lin. 18. post 1773 N:o 21. addē
Åbo Tidn. 1774 N:o 19.
lin. 19. *Hir.* *apus* Fenn. etiam *Kir-*
ri-pääskyinen, *Viiri-pää-*
skyinen.
lin. 21. *Capr.* *Europ.* Fenn. etiam
Yö-baukka, *Parmi baukka*.
lin. 22. pro *Tapinvåndåjā* 1. *Ta-*
pinvåndåjā.
-