



tilastotiedotus statistisk rapport

19.7.76

ISSN 0355-2357

Tilastokeskus
Statistikcentralen

1976

Tiedustelut - Förfrågningar

Risto Kolari

Puh. 611022/237

Tel.

Päiväys - Datum

21.06.1976

N:o - Nr

VÄ 1976:11

KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1974
DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1974
LIFE TABLES 1974



JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 518 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset
Käteismyynti, Annankatu 44.

DISTRIBUTÖR: Statens tryckericentral, PB 518 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.

9371-76/Star Copier 80g/7356

Kuolleisuus- ja eloonjäämisluvut 1974

Kuolleisuus- ja eloonjäämisluvut vuodelta 1974 on laskettu käyttämällä samoja menetelmiä kuin aikaisempien vuosien laskelmissa, ja luvut kuvaavat siten maassa asuvan väestön kuolleisuutta.

Verrattaessa vuoden 1974 lukuja edellisen vuoden vastaaviin lukuihin on todettavissa, että kuolleisuus on joko pysynyt ennallaan tai hiukan kohonnut. Aikaisempina vuosina tapahtunut kuolleisuuden jatkuva aleneminen näyttää tämän mukaan pysähtyneen.

Taulussa 4 on esitetty alle 1-vuotiaiden kuolemanvaaraluvut (q_0) ja elävänä syntyneiden keskimääräiset jäljellä olevat elinajat (e_0) sukupuolen mukaan peräkkäisiltä periodeilta ja tilastovuosilta alkaen vuodesta 1961, jolloin ensimmäisen 5-vuotisperiodin (1961-65) keskimmaisestä vuodesta (1963) tulee vuoteen 1973 saakka yksi vuosikymmen. Imeväiskuolleisuus on ko. vuosikymmenen aikana laskenut lähes 50 % kummankin sukupuolen osalta, ja osaksi tästä syystä mutta myös yleensäkin kuolleisuuden alenemisen johdosta elin-aika on samanaikaisesti kohonnut miehillä 1 1/2 vuotta ja naisilla 3 vuotta. Nyt tapahtunut pysähdys, vaikka se olisi vain tilapäinen ilmiö, on syytä panna merkille siitä syystä, ettei kuolleisuustasoa maassamme voida imeväiskuolleisuutta lukuun ottamatta pitää vielä kansainvälisesti katsoen erityisen alhaisena. Esim. suomalaisten miesten elin-aika kuuluu alhaisimpiin Euroopassa. Miesten kuolemanvaaraluvut ovat vuonna 1974 samoin kuin useana edellisenäkin vuonna kohonneet hiukan ikävuosien 40 ja 60 välillä.

Dödlighets- och livslängdstal 1974

Dödlighets- och livslängdstalen för år 1974 har uträknats med samma metoder som använts i tidigare års beräkningar, och talen återger således den i landet bosatta befolkningens dödlighet.

En jämförelse av talen för år 1974 med motsvarande tal för året förut visar, att dödligheten antingen förblivit oförändrad eller stigit något. Enligt detta förefaller den fortsatta nedgång i dödligheten som ägt rum under tidigare år att ha upphört.

I tabell 4 har framlagts dödsrisken i åldern under 1 år (q_0) och den återstående medellivslängden för levande födda (e_0) enligt kön för konsekutiva perioder och statistikår utgående från året 1961, varvid det är ett årtionde mellan den första femårsperiodens (1961-65) mittersta år (1963) och året 1973. Spädbarnsdödligheten har under ifrågavarande årtionde minskat med nära 50 % för båda könen, och delvis på grund härav men även på grund av att dödligheten i allmänhet minskat har livstiden samtidigt ökat med 1 1/2 år för män och 3 år för kvinnor. Det är skäl att observera det avbrott som skett, trots att det endast skulle vara ett tillfälligt fenomen, av den anledningen att dödlighetsnivån i vårt land med undantag av spädbarnsdödligheten inte ännu kan anses speciellt låg internationellt sett. Till exempel livstiden för män i Finland hör till de kortaste i Europa. Dödsrisken för män har under år 1974 i likhet med flera tidigare år ökat något i åldern 40-60.

3. KULLEPANVAARALUVUT 0/100 IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1974
 ÖMSKRISKEK I 0/100 ENLIGT ÄLDER OCH KÖN ÅR 1974
 PROBABILITY OF DEATH PER 1000 POPULATION IN 1974

X = IKA - ALDER -- AGE
 MS = MOL. SUKUP. - BADA KÖNEN - BOTH SEXES
 M = MIEHET - MÄN - MALES
 N = NAISET - KVINNOR - FEMALES

X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	11.46	12.71	10.14	22	1.05	1.69	0.36	44	4.51	6.69	2.34	66	27.72	41.98	17.71
1	0.71	0.66	0.75	23	0.99	1.52	0.43	45	4.95	7.76	2.18	67	29.51	43.25	20.10
2	0.69	0.72	0.65	24	0.98	1.48	0.44	46	5.83	9.14	2.57	68	32.54	49.98	20.91
3	0.52	0.67	0.36	25	1.15	1.61	0.65	47	5.13	7.60	2.73	69	36.44	53.29	25.44
4	0.57	0.62	0.52	26	1.10	1.53	0.64	48	6.14	9.07	3.36	70	37.71	56.06	25.89
5	0.52	0.58	0.45	27	1.13	1.69	0.54	49	6.61	10.28	3.26	71	43.28	62.69	31.11
6	0.29	0.33	0.26	28	1.35	2.02	0.64	50	6.73	10.85	3.11	72	47.20	68.02	34.65
7	0.48	0.53	0.42	29	1.14	1.83	0.50	51	7.49	11.71	3.93	73	52.40	71.85	40.99
8	0.36	0.37	0.36	30	1.43	1.89	0.95	52	8.07	12.40	4.54	74	55.09	79.23	41.68
9	0.36	0.49	0.22	31	1.22	1.87	0.54	53	8.44	13.65	4.27	75	60.68	77.75	51.40
10	0.31	0.43	0.19	32	1.45	2.15	0.72	54	10.58	10.92	5.52	76	70.25	51.13	55.28
11	0.23	0.35	0.11	33	1.56	2.45	0.64	55	10.04	16.17	5.18	77	78.61	96.87	69.48
12	0.43	0.63	0.21	34	1.55	2.55	1.32	56	11.30	17.90	6.19	78	85.94	110.06	73.55
13	0.33	0.38	0.29	35	1.86	2.52	1.18	57	12.25	18.71	7.30	79	92.41	110.81	83.36
14	0.41	0.50	0.31	36	1.85	2.71	0.96	58	14.07	22.59	7.54	80	104.28	125.61	94.15
15	0.58	0.68	0.47	37	2.00	3.35	0.61	59	15.05	24.33	7.92	81	112.35	134.71	101.52
16	0.70	0.57	0.42	38	2.06	3.14	0.94	60	15.83	24.03	9.58	82	125.87	141.75	124.50
17	1.00	1.33	0.65	39	2.55	3.86	1.21	61	17.46	26.95	10.25	83	140.15	173.74	125.54
18	0.99	1.43	0.54	40	2.55	4.04	1.03	62	18.64	29.41	10.47	84	152.23	179.62	140.63
19	1.12	1.72	0.49	41	3.20	4.34	2.04	63	21.85	33.22	13.32				
20	0.97	1.48	0.44	42	3.65	5.22	2.02	64	21.80	31.51	14.65				
21	1.11	1.68	0.51	43	3.80	5.64	1.93	65	24.31	37.84	14.50				

2. FÖLJANDE 100000 FÖDDA SYTYNEESTÄ IAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1974
 KVARLEVANDE AV 100000 LEVANDE FÖDDA ENLIGT ALDER OCH KÖN ÅR 1974
 SURVIVORS OUT OF 100000 BORN ALIVE IN 1974

X = IKÄ - ÅLDER - AGE
 MS = HÖL. SUKUP. - BADA KÖNEN - BOTH SEXES
 M = MIEHET - MÄN - MALES
 N = NAISET - KVINNOOR - FEMALES

X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	100000	100000	100000	22	97608	97104	98138	44	93767	91510	96165	66	72372	61136	83155
1	98854	98729	98986	23	97506	96940	98103	45	93345	90897	95540	67	70366	58569	81683
2	98784	98662	98912	24	97405	96792	98060	46	92883	90192	95731	68	68289	56034	80041
3	98716	98591	98847	25	97314	96649	98017	47	92341	89367	95485	69	66067	53233	78367
4	98664	98525	98811	26	97202	96493	97953	48	91867	88687	95224	70	63660	50396	76370
5	98609	98464	98760	27	97095	96345	97889	49	91303	87883	94904	71	61259	47571	74392
6	98557	98407	98715	28	96985	96182	97837	50	90659	86579	94554	72	58608	44585	72078
7	98528	98375	98690	29	96854	95988	97774	51	90069	86036	94300	73	55841	41556	69578
8	98481	98322	98645	30	96735	95812	97725	52	89415	85028	93930	74	52916	38568	66726
9	98446	98286	98614	31	96600	95631	97632	53	88693	83574	93502	75	50001	35512	63958
10	98410	98237	98592	32	96482	95451	97579	54	87945	82827	93104	76	46966	32751	60667
11	98380	98195	98574	33	96342	95246	97509	55	87014	81426	92590	77	43667	29766	57070
12	98357	98160	98564	34	96192	95012	97447	56	86140	80109	92110	78	40234	26883	53105
13	98315	98097	98543	35	96005	94770	97318	57	85167	78676	91540	79	36776	23924	49176
14	98282	98060	98514	36	95826	94531	97204	58	84124	77204	90872	80	33378	21273	45076
15	98242	98011	98483	37	95649	94275	97111	59	82940	75460	90187	81	29897	18001	40832
16	98185	97944	98437	38	95458	93955	97051	60	81652	73624	89473	82	26538	16095	36670
17	98116	97849	98396	39	95262	93664	96960	61	80398	71855	88616	83	23092	13814	32105
18	98018	97715	98332	40	95019	93302	96842	62	78995	69518	87708	84	19855	11414	28073
19	97921	97579	98279	41	94776	92925	96743	63	77522	67862	86789	85	16833	9364	24125
20	97812	97411	98231	42	94473	92522	96546	64	75828	65607	85633				
21	97717	97267	98188	43	94125	92029	96351	65	74175	63540	84379				

3 KESKIMÄÄRÄTINEN JÄLJELLÄ CLEVA ELINAIKA JÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1974
 ÅTERSTÄMME MEDELLIVSLÄNGD ENLIGT ÅLDER OCH KÖN ÅR 1974
 MEAN EXPECTATION OF LIFE IN 1974

X = IKÄ - ÅLDER - AGE
 MS = MUL. SUKUP. - BÅDA KÖNEN - BOTH SEXES
 M = MIEHET - MÅN - MALES
 N = NAISET - KVINNGR - FEMALES

X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	71.19	66.50	75.41	22	50.77	40.06	54.74	44	30.30	26.68	33.58	66	13.20	11.26	14.59
1	71.02	66.76	75.18	23	49.82	45.74	53.76	45	25.43	25.86	32.66	67	12.56	10.73	13.84
2	70.07	65.80	74.24	24	48.87	44.80	52.78	46	28.57	25.06	31.73	68	11.93	10.19	13.11
3	69.12	64.85	73.28	25	47.92	43.87	51.80	47	27.74	24.28	30.81	69	11.31	9.70	12.38
4	68.15	63.85	72.31	26	46.98	42.94	50.84	48	26.88	23.47	29.89	70	10.72	9.22	11.69
5	67.19	62.93	71.35	27	46.03	42.01	49.87	49	26.04	22.68	28.99	71	10.12	8.74	10.95
6	66.23	61.97	70.38	28	45.08	41.08	48.90	50	25.21	21.91	28.08	72	9.55	8.25	10.33
7	65.24	60.99	69.40	29	44.14	40.16	47.93	51	24.38	21.14	27.17	73	9.00	7.86	9.68
8	64.28	60.02	68.43	30	42.15	39.23	46.95	52	23.56	20.39	26.27	74	8.47	7.43	9.07
9	63.30	59.04	67.45	31	42.25	38.30	46.00	53	22.75	19.64	25.39	75	7.94	7.03	8.45
10	62.32	58.07	66.46	32	41.30	37.38	45.02	54	21.94	18.90	24.50	76	7.42	6.58	7.88
11	61.34	57.09	65.48	33	40.36	36.45	44.05	55	21.17	18.22	23.63	77	6.94	6.18	7.34
12	60.35	56.11	64.48	34	39.42	35.54	43.08	56	20.38	17.51	22.75	78	6.49	5.75	6.85
13	59.38	55.15	63.50	35	38.50	34.63	42.14	57	19.60	16.82	21.89	79	6.05	5.45	6.36
14	58.40	54.17	62.52	36	37.57	33.72	41.19	58	18.84	16.13	21.05	80	5.62	5.07	5.85
15	57.42	53.20	61.53	37	36.64	32.81	40.23	59	18.10	15.45	20.20	81	5.22	4.72	5.45
16	56.46	52.23	60.56	38	35.71	31.92	39.25	60	17.37	14.87	19.36	82	4.81	4.38	5.01
17	55.50	51.28	59.59	39	34.78	31.02	38.29	61	16.64	14.22	18.54	83	4.46	4.02	4.66
18	54.55	50.35	58.63	40	33.87	30.14	37.33	62	15.92	13.60	17.73	84	4.10	3.76	4.25
19	53.60	49.42	57.66	41	32.96	29.26	36.37	63	15.22	13.00	16.91	85	3.75	3.47	3.87
20	52.66	48.51	56.69	42	32.06	28.38	35.44	64	14.55	12.43	16.14				
21	51.71	47.58	55.71	43	31.18	27.53	34.51	65	13.86	11.81	15.37				

Taulu 4. Alle 1-vuotiaiden kuolemanvaara (q_0) promilleina ja elävänä syntyneen keskimääräinen jäljellä oleva elinaika (e_0) sukupuolen mukaan ajanjaksolta 1961-74.

Tabell 4. Dödsrisken i åldern under 1 år (q_0) i promille och den återstående medellivslängden för nyfödda (e_0) enligt kön under perioden 1961-71.

Table 4. The probability of death within one year of birthday (q_0) per thousand and the expectation of life at birth (e_0) by sex in the period 1961-74.

Periodi Period Period	q_0			e_0		
	MS	M	N	MS	M	N
1961-65	18.79	21.12	16.35	68.93	65.43	72.57
1966-70	14.41	15.96	12.78	69.81	65.88	73.57
1971	12.60	14.58	10.54	70.08	65.89	74.21
1972	11.77	13.84	9.60	70.77	66.57	74.87
1973	10.43	11.89	8.83	71.25	66.94	75.48
1974	11.46	12.71	10.14	71.19	66.90	75.41