

VÄ = VÄESTÖ

- 1982: 1 Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1980
- 1982: 2 Tupakkatuotteiden kulutus v. 1979-1981
- 1982: 3 Väestönlmuutokset 1981, 4 neljännes ja kokovuosi sekä väkiluku 31.12.1981; koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja kunnat. Ennakkotietoja
- 1982: 4 Perheet 1980
- 1982: 5 Kunnittainen väestöennuste 1981-2000
- 1982: 6 Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1976-1980
- 1982: 7 Avoliiressä elävät 1981
- 1982: 8 Väestönlmuutokset 1982, 1 neljännes
- 1982: 9 Henkikirjoitettu väestö kunnittain 1.1.1982
- 1982: 10 Väestönlmuutokset 1982, 2 neljännes
- 1982: 11 Väestönlmuutokset 1982, 3 neljännes



tilastotiedotus statistisk rapport

FI 2.3

19.02.82
ISSN 0355-2365

Tilastokeskus
Statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland

1982

Tiedustelut - Förfrågningar

Risto Kolaris
Puh. 90-58001

Päiväys - Datum

18.2.1982

Sarja ja nro - Serie och nr

VÄ 1982:1

VÄESTÖ
BEFOLKNING

KUOLLEISUUS JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1980

DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1980

LIFE TABLES 1980

Tilastokirjasto
Statistikbiblioteket

KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1980
DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1980
LIFE TABLES 1980

Kokonaiskuolleisuuden taso aleni maassamme 1970-luvulla noin 0,5 % vuotta kohti ja elinaika lisääntyi vastaavassa määrin sekä miesten että naisten osalta. Kehitys jatkui samaan tapaan tilastovuonna 1980, jolloin keskimääräinen jäljellä oleva elinaika oli miehillä 69,2 ja naisilla 77,6 vuotta. Ero naisten ja miesten elinajassa pysyi samana kuin edellisenä vuonna ollen 8,4 vuotta eli 11,4 % vertailukohtena käytetystä molempien sukupuolten elinajasta. Lääniakohtaisiin tuloksiin vaikuttaa satunnaisvaihtelu siksi paljon, että elinaika on eräissä tapauksissa hiukan laskenut, mutta useamman vuoden trendi on nouseva kaikissa lääneissä.

Imeväiskuolleisuus, jonka mittalukuna voidaan tässä tapauksessa käyttää alle 1-vuotiaiden kuolemanvaaralukua (q_0), ei ole enää viime vuosina alentunut samalla tavoin kuin aikaisemmin. Tilastovuonna 1980 imeväiskuolleisuus oli 8,3 o/oo poikalasten, 6,7 o/oo tyttölasten ja 7,5 o/oo molempien sukupuolten osalta.

Totaldödighetens nivå i vårt land gick på 1970-talet ned med omkring 0,5 % per år och livslängden ökade i motsvarande mån både för män och kvinnor. Utvecklingen fortgick på samma sätt under statistikåret 1980, då återstående medellivslängden var 69,2 år för män och 77,6 år för kvinnor. Skillnaden mellan livslängderna för kvinnor och män förblev på samma nivå som föregående år och var 8,4 år eller 11,4 % beräknad i förhållande till livslängden för båda könen. Resultaten enligt län påverkas av slumpmässig variation i den mån, att livslängden har i somliga fall något minskat, men trenden för flera år är stigande i alla länen.

Spädbarnsdödigheten, som i detta fall kan mätas med dödsrisken i åldern under 1 år (q_0), har under de senaste åren inte mera minskat liksom tidigare. Angående statistikåret 1980 var spädbarnsdödigheten 8,3 o/oo för gossar, 6,7 o/oo för flickor och 7,5 o/oo för båda könen.

The level of total mortality in Finland declined in the 1970's about 0,5 per cent annually and the life expectancy increased respectively both for males and females. The development continued in the same manner in 1980, the mean expectation of life at birth (e_0) being 69,2 years for males and 77,6 years for females. The difference between life expectancies for females and males remained the same as in the previous year being 8,4 years or 11,4 per cent calculated in relation to the life expectancy for both sexes. The results by province are affected by stochastic fluctuations to such an extent that the life expectancy has in some cases declined a little, but the trend for several years is increasing for all the provinces.

Infant mortality, which in this case can be described by means of the probability of death within the first year of life (q_0), has in the last years no more declined as earlier. In 1980 the infant mortality defined per thousand was 8,3 for males, 6,7 for females and 7,5 for both sexes together.

I. KUOLEMANVAARALUVUT 0/00 YÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1980
 DÖDSRISKER I 0/00 ENLIGT ÅLDER OCH KÖN ÅR 1980
 PROBABILITIES OF DEATH PER 1000 POPULATION IN 1980

X = IKÄ = AGE
 MS = MOL. SUKUP. - BADA KÖHEN - BOTH SEXES
 N = MIEhet = MÄN - MALES
 H = NAISet = KVINNER - FEMALES

	X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	7.51	8.33	6.66	22	0.74	1.09	0.38	44	3.60	4.94	1.84	66	23.44	36.63	14.43	
1	0.65	0.74	0.55	23	0.88	1.46	0.26	45	3.73	5.54	1.69	67	25.76	39.84	16.27	
2	0.36	0.46	0.26	24	0.98	1.54	0.39	46	3.22	5.07	1.35	68	27.71	42.63	17.73	
3	0.31	0.39	0.22	25	1.04	1.62	0.44	47	4.13	6.28	1.99	69	31.44	42.34	19.73	
4	0.28	0.30	0.25	26	0.95	1.54	0.33	48	3.93	5.34	2.52	70	35.33	49.97	22.78	
5	0.25	0.34	0.16	27	0.97	1.45	0.45	49	6.61	6.89	2.35	71	37.17	55.78	25.67	
6	0.26	0.40	0.10	28	1.06	1.53	0.55	50	6.18	9.23	3.23	72	41.97	60.90	30.71	
7	0.28	0.44	0.11	29	1.18	1.70	0.62	51	6.26	10.20	2.69	73	46.00	66.34	34.31	
8	0.19	0.16	0.21	30	1.01	1.63	0.34	52	6.43	9.23	3.77	74	50.27	71.31	38.60	
9	0.19	0.22	0.16	31	1.24	1.78	0.67	53	7.65	11.57	3.98	75	57.04	81.14	44.11	
10	0.22	0.21	0.22	32	1.63	2.10	0.73	54	8.56	13.48	4.07	76	58.79	79.66	47.86	
11	0.27	0.26	0.27	33	1.35	1.94	0.73	55	8.56	13.30	4.42	77	64.80	86.76	53.66	
12	0.18	0.25	0.11	34	1.63	2.37	0.85	56	9.83	15.25	5.30	78	67.44	95.99	53.57	
13	0.18	0.27	0.08	35	1.38	1.89	0.35	57	10.34	16.51	5.60	79	77.41	105.68	64.12	
14	0.26	0.32	0.19	36	1.77	2.84	0.64	58	11.65	18.95	6.02	80	86.00	109.29	75.44	
15	0.41	0.63	0.14	37	1.77	2.29	1.23	59	12.21	19.07	7.05	81	100.55	134.31	85.76	
16	0.62	0.89	0.35	38	1.91	2.95	0.82	60	14.39	22.75	8.15	82	107.47	140.87	93.63	
17	0.58	0.71	0.45	39	1.97	3.00	0.90	61	14.53	22.98	8.30	83	117.83	143.48	107.63	
18	0.68	1.00	0.35	40	2.29	3.33	1.23	62	16.84	27.04	9.56	84	128.85	157.26	117.97	
19	0.73	1.16	0.38	42	2.60	3.91	1.24	64	19.08	30.09	11.37					
21	1.02	1.67	0.33	43	2.69	3.96	1.61	65	21.57	33.66	13.34					

2. ELOSSAOLLEVAI 100000 ELOVÄNÄ SYNTYNNEESTÄ IAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1930
 KVARPLEVÄNDE AV 100000 LEVÄNDE FÖDDA ENLIGT ÅLDER OCH KÖN ÅR 1930
 SURVIVORS OUT OF 100000 BORN ALIVE IN 1930

X = IKÄ - ALDER - AGE
 MS = MOL. SUKUFI. - BADA KÖNEN - BOTH SEXES
 N = MIEHET - MÄNN - MALES
 N = NAISET - KYVINHOIT - FEMALES


	X	MS	N	H	X	MS	N	H	X	MS	N	H	X	MS	N	H
0	100000	100000	100000	22	98394	97985	98322	64	95168	93271	97189	66	76698	66503	86300	
1	99249	99167	99334	23	98321	97879	98785	45	94844	92810	97010	67	76900	64067	25055	
2	99134	99093	99260	24	98234	97736	98759	46	94490	92296	96826	68	72971	61515	33671	
3	99149	99048	99254	25	98133	97585	98721	47	94187	91828	96696	69	70949	58892	82133	
4	99118	99009	99232	26	98036	97427	98678	48	93797	91251	96503	70	68718	55937	80564	
5	99091	93960	97207	27	97943	97276	98645	49	93429	90764	96260	71	66428	53189	76731	
6	93046	98946	99191	28	97848	97135	98600	50	92999	90139	96035	72	63959	50222	76710	
7	97040	98906	99181	29	97745	96986	98566	51	92424	89307	95725	73	61275	47154	74354	
8	99013	93662	99170	30	97629	96821	98484	52	91345	88396	95486	74	58456	41035	71802	
9	98994	99816	99150	31	97531	96664	98451	53	91255	87539	95126	75	55518	40895	69031	
10	98975	98324	99133	32	97410	96492	95385	54	90556	86567	94747	76	52351	37577	65956	
11	98953	96803	99111	33	97271	96290	98314	55	89781	85400	94362	77	49273	34523	62822	
12	98927	98777	99034	34	97139	96103	98242	56	89012	84264	93945	78	46080	31583	59458	
13	98909	98753	99073	35	96980	95875	98159	57	88137	82980	93447	79	42972	28551	56272	
14	96692	98727	99064	36	96846	95694	98076	58	87226	81609	92942	80	39646	25534	52664	
15	98866	93695	97045	37	96675	95422	98013	59	86210	80063	92363	81	36236	22743	48691	
16	98826	98626	99032	38	96503	95204	97892	60	85157	78536	91731	82	32593	19686	44516	
17	98764	98540	98978	39	96320	94923	97811	61	83932	76749	90984	83	29090	16915	40348	
18	98706	98470	98953	40	96130	94639	97723	62	82712	74985	90228	84	25662	14488	35997	
19	98639	98372	98919	41	95910	94324	97602	63	81319	72958	89366	85	22356	12210	31750	
20	98570	98263	98892	42	95673	94009	97447	64	79913	70939	88473					
21	93494	98150	98055	43	95425	93641	97326	65	76388	68504	87467					

3. KESKIMÄRÄINEN JÄLJELLÄ OLEVIA ELINAIKA IÄN JA SUKURUOLEN MUKAAN V. 1980
 ATERSTAÄNDE HEDELLIVSLÄNGD ENLIGT Ålder och kön år 1980
 MEAN EXPECTATION OF LIFE IN 1980


X = IKÄ - ALDER - AGE
 MS = NOL. SUKUP. - BÅDA KÖNEN - BOTH SEXES
 N = NTEHET - HÄN - MALES
 H = NAISET - KVINOR - FEMALES

X	MS	H	N												
0	73.46	69.16	77.58	22	52.54	48.41	56.44	44	31.87	28.19	35.16	66	14.16	11.90	15.75
1	73.02	68.74	77.10	23	51.53	47.46	55.46	45	30.98	27.33	36.22	67	13.49	11.34	14.97
2	72.06	67.79	76.14	24	50.63	46.53	54.47	46	30.10	26.68	33.28	68	12.83	10.79	14.21
3	71.09	66.82	75.16	25	49.68	45.60	53.50	47	29.19	25.61	32.33	69	12.18	10.25	13.46
4	70.11	65.85	74.17	26	48.73	44.68	52.52	48	28.31	24.77	31.59	70	11.56	9.75	12.72
5	69.13	64.87	73.19	27	47.77	43.74	51.54	49	27.42	23.90	30.47	71	10.94	9.24	12.01
6	68.15	63.89	72.20	28	46.82	42.81	50.56	50	26.54	23.07	29.54	72	10.34	8.75	11.31
7	67.17	62.91	71.21	29	45.87	41.87	49.59	51	25.71	22.28	28.63	73	9.78	8.29	10.65
8	66.18	61.94	70.22	30	46.92	40.94	48.62	52	24.87	21.50	27.70	74	9.22	7.84	10.01
9	65.20	60.95	69.23	31	43.97	40.01	47.63	53	24.02	20.70	26.81	75	8.68	7.41	9.40
10	64.21	59.97	68.25	32	43.02	39.08	46.67	54	23.20	19.93	25.91	76	8.18	7.02	8.81
11	63.22	58.98	67.26	33	42.08	38.16	45.70	55	22.40	19.20	25.02	77	7.66	6.58	8.22
12	62.24	57.99	66.28	34	41.14	37.23	44.73	56	21.59	18.45	24.13	78	7.16	6.16	7.66
13	61.25	57.01	65.29	35	40.20	36.32	43.77	57	20.80	17.73	23.25	79	6.64	5.76	7.07
14	60.26	56.02	64.29	36	39.26	35.39	42.81	58	20.01	17.02	22.37	80	6.15	5.38	6.52
15	59.28	55.04	63.30	37	38.33	34.49	41.83	59	19.24	16.34	21.51	81	5.68	4.98	6.01
16	58.30	54.08	62.31	38	37.40	33.56	40.88	60	18.47	15.64	20.66	82	5.26	4.67	5.52
17	57.34	53.13	61.33	39	36.47	32.66	39.92	61	17.74	15.00	19.82	83	4.84	4.36	5.04
18	56.37	52.16	60.36	40	35.54	31.76	38.95	62	16.99	14.34	18.78	84	4.42	4.00	4.59
19	55.41	51.21	59.38	41	34.62	30.86	38.00	63	16.27	13.72	18.16	85	4.00	3.66	4.14
20	54.45	50.27	58.40	42	33.70	29.97	37.06	64	15.55	13.10	17.34				
21	53.49	49.33	57.42	43	32.79	29.08	36.11	65	14.84	12.49	16.53				

Kuvio 1a. Keskimääräinen jäljelläoleva elinaika (e_o) 1946-80
Figur 1a. Återstående medellivslängd (e_o) 1946-80
Figure 1a. Mean expectation of life (e_o) 1946-80



Kuvio 1b. Imeväiskuolleisuus ($10^3 \cdot q_o$) 1946-80
Figur 1b. Spädbarnsdödlighet ($10^3 \cdot q_o$) 1946-80
Figure 1b. Infant mortality ($10^3 \cdot q_o$) 1946-80



4. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA (q_0) PROMILLEINA JA ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKIMÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIIKA (e_0) SUKUPUOLEN MUKAAN AJALTA 1946-80

DÖDSRISKEN I ÅLDERN UNDER 1 ÅR (q_0) I PROMILLE OCH ÅTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD FÖR LEVANDE FÖDDA (e_0) ENLIGT KÖN ÅREN 1946-80

THE PROBABILITY OF DEATH WITHIN THE FIRST YEAR OF LIFE (q_0) PER THOUSAND AND THE EXPECTATION OF LIFE AT BIRTH (e_0) BY SEX IN 1946-80

Periodi Period Period	q_0			e_0		
	MS	M	N	MS	M	N
1946-50	51,0	56,5	45,1	62,1	58,6	65,9
1951-55	32,1	35,7	28,3	66,5	63,4	69,8
1956-60	24,5	27,3	21,5	68,2	64,9	71,6
1961-65	18,8	21,1	16,4	68,9	65,4	72,6
1966-70	14,4	16,0	12,8	69,8	65,9	73,6
1971-75	11,3	12,8	9,6	71,0	66,7	75,2
1971	12,6	14,6	10,5	70,1	65,9	74,2
1972	11,8	13,8	9,6	70,8	66,6	74,9
1973	10,4	11,9	8,8	71,3	66,9	75,5
1974	11,5	12,7	10,1	71,2	66,9	75,4
1975	9,7	11,2	8,2	71,7	67,4	75,9
1976	8,7	10,1	7,3	71,9	67,5	76,1
1977	8,6	9,6	7,5	72,3	67,9	76,7
1978	7,4	8,0	6,7	72,9	68,5	77,1
1979	7,5	7,8	7,1	73,2	68,9	77,2
1980	7,5	8,3	6,7	73,5	69,2	77,6

5. ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAika SUKUPUOLEN
MUKAAN LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-80

ÅTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD FÖR LEVANDE FÖDDA ENLIGT KÖN LÄNSVIS ÅREN 1966-80
EXPECTATION OF LIFE AT BIRTH BY SEX AND PROVINCE IN 1966-80

Lääni Län Province	Sukup. Kön Sex	1966 -70	1971 -75	1976	1977	1978	1979	1980
Uudenmaan	MS	70,3	71,5	72,2	72,6	73,1	73,5	73,6
Nylands	M	65,9	66,8	67,7	67,8	68,3	69,1	69,2
	N	74,1	75,6	76,2	76,9	77,4	77,4	77,4
Turun-Porin	MS	70,5	71,9	72,5	73,1	73,5	73,7	74,0
Åbo-Björneborgs	M	66,8	68,0	68,2	68,9	69,4	69,7	70,1
	N	73,9	75,7	76,6	77,1	77,4	77,4	77,7
Ahvenanmaa ¹⁾	MS	72,1	73,3	75,9	75,9	74,8	77,1	75,3
Åland	M	68,5	69,0	71,7	70,8	71,3	74,2	69,7
	N	75,6	78,0	80,1	81,5	78,2	80,1	81,5
Hämeen	MS	70,4	71,4	72,8	73,0	73,3	73,8	74,0
Tavastehus	M	66,5	67,3	68,6	68,8	69,0	69,5	70,0
	N	73,9	75,3	76,6	76,9	77,1	77,7	77,6
Kymen	MS	69,5	70,5	71,3	71,8	72,1	72,4	72,7
Kymmene	M	65,8	66,3	67,0	67,3	67,7	68,0	68,2
	N	73,1	74,7	75,7	76,3	76,4	76,8	77,4
Mikkelin	MS	68,9	69,6	70,6	71,0	71,9	72,4	72,4
St. Michels	M	65,0	65,3	66,6	66,4	67,2	68,1	67,9
	N	73,0	74,2	74,8	76,0	76,8	76,7	77,1
Pohjois-Karjalan	MS	67,9	69,6	70,5	71,0	71,2	71,3	72,0
Norra Karelangs	M	64,1	65,1	66,2	66,8	66,4	66,4	67,5
	N	72,1	74,5	75,2	75,4	76,4	76,7	76,9
Kuopion	MS	68,8	69,7	70,7	70,9	72,4	72,2	72,9
Kuopio	M	64,8	65,2	66,2	66,0	67,6	68,1	68,6
	N	72,9	74,4	75,4	75,9	77,3	76,3	77,1
Keski-Suomen	MS	68,7	70,3	71,3	71,6	72,9	72,0	73,2
Mellersta Finlands	M	64,9	66,4	66,7	67,2	68,7	67,8	68,8
	N	72,7	74,4	76,0	76,3	77,1	76,3	77,6
Vaasan	MS	70,5	71,8	72,7	73,1	73,5	74,2	74,4
Vasa	M	67,1	68,2	68,8	69,3	70,0	70,3	70,3
	N	73,9	75,3	76,4	76,8	76,9	78,0	78,3
Oulun	MS	68,9	69,9	70,9	71,7	72,3	72,4	72,5
Uleåborgs	M	65,1	65,6	66,4	67,2	67,7	68,4	68,1
	N	73,1	74,7	75,9	76,7	77,4	76,5	77,3
Lapin	MS	68,5	69,8	70,3	71,1	71,7	72,5	73,2
Lapplands	M	64,8	65,4	66,0	66,7	67,7	67,9	68,7
	N	72,9	75,0	75,2	76,0	76,2	77,6	78,2

1) Kokonaisväkiluvun pienuuden (22 800/v. 1980) vuoksi satunnaisvaihtelu on suhteellisen suuri. - Beroende på att totalfolkmängden är liten (22 800/år 1980), är den slumpmässiga variationen relativt stor. - Because of the small size of total population (22 800/in 1980) the stochastic fluctuation is relatively large.

6. ERO NAISTEN JA Miesten elinajassa absoluuttisesti ($e_o^{(N)} - e_o^{(M)}$) ja % suureesta $e_o^{(MS)}$ lääneittäin erältä periodeilta

SKILLNADEN MELLAN LIVSLÄNGDER FÖR KVINNER OCH MÄN I ABSOLUTA TAL ($e_o^{(N)} - e_o^{(M)}$) OCH
I % AV STORHETEN $e_o^{(MS)}$ FÖR VISSA PERIODER

DIFFERENCE IN THE LIFE EXPECTANCY FOR FEMALES AND MALES AS ABSOLUTE FIGURES
($e_o^{(N)} - e_o^{(M)}$) AND PER CENT OF THE QUANTITY $e_o^{(MS)}$

Lääni Län Province		1966 -70	1971 -75	1976	1977	1978	1979	1980
Uudenmaan Nylands	%	8,2 11,6	8,7 12,2	8,5 11,8	9,2 12,6	9,0 12,3	8,3 11,3	8,2 11,2
Turun-Porin Åbo-Björneborgs	%	7,1 10,1	7,7 10,7	8,5 11,7	8,2 11,2	8,0 10,9	7,7 10,4	7,6 10,2
Ahvenanmaa Åland	%	7,1 9,8	9,0 12,2	8,4 11,1	10,7 14,1	7,0 9,3	5,9 7,7	11,8 15,7
Hämeen Tavastehus	%	7,5 10,6	8,0 11,2	8,0 10,9	8,2 11,2	8,1 11,1	8,2 11,1	7,6 10,2
Kymen Kymmene	%	7,4 10,6	8,4 11,9	8,7 12,2	9,0 12,5	8,7 12,1	8,8 12,2	9,2 12,7
Mikkelin St.Michels	%	8,1 11,7	8,8 12,7	8,2 11,7	9,6 13,5	9,5 13,3	8,6 11,9	9,2 12,7
Pohjois-Kärjalan Norra Karelens	%	8,0 11,8	9,4 13,5	9,0 12,8	8,6 12,1	10,0 14,1	10,4 14,6	9,4 13,1
Kuopion Kuopio	%	8,2 11,9	9,2 13,1	9,3 13,1	9,9 14,0	9,8 13,5	8,2 11,3	8,5 11,7
Keski-Suomen Mellersta Finlands	%	7,8 11,4	8,0 11,4	9,3 13,1	9,2 12,8	8,5 11,6	8,5 11,8	8,3 12,1
Vaasan Vasa	%	6,8 9,7	7,1 9,9	7,5 10,4	7,5 10,2	6,8 9,3	7,7 10,5	8,1 10,8
Oulun Uleåborgs	%	8,0 11,6	9,1 13,1	9,5 13,4	9,5 13,3	9,8 13,5	8,1 11,2	9,2 12,7
Lapin Lapplands	%	8,1 11,8	9,6 13,8	9,3 13,2	9,3 13,0	8,5 11,9	9,7 13,4	9,5 13,0
Koko maa Hela landet Whole country	%	7,7 11,0	8,4 11,9	8,6 11,9	8,8 12,2	8,6 11,8	8,4 11,4	8,4 11,4

7. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA (q_0) SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-80
 DÖDSRISKEN I ÅLDERN UNDER 1 ÅR (q_0) ENLIGT KÖN LÄNSVIS ÅREN 1966-80
 PROBABILITY OF DEATH WITHIN ONE YEAR OF BIRTHDAY (q_0) BY SEX AND PROVINCE IN 1966-80

Lääni Län Province	Sukup. Kön Sex	1966 -70	1971 -75	1976	1977	1978	1979	1980
Judenmaan Nylands	MS	14,3	10,7	7,0	7,0	7,4	6,2	7,6
	M	15,5	12,1	7,7	8,1	8,2	7,3	7,8
	N	13,1	9,2	6,3	5,9	6,5	5,2	7,3
Turun-Porin Åbo-Björneborgs	MS	14,6	11,3	8,5	9,5	6,9	6,7	8,0
	M	16,3	12,7	10,0	10,6	7,2	7,5	9,1
	N	12,8	9,8	6,9	8,5	6,6	5,9	6,8
Ahvenanmaa Åland	MS	(11,0)	(7,5)	(10,4)	(3,8)	(11,6)	(11,4)	(3,6)
	M	(17,4)	(7,6)	(13,4)	(7,6)	(14,5)	(14,1)	(6,8)
	N	(4,0)	(7,3)	(7,2)	(0,0)	(8,2)	(8,2)	(0,0)
Hämeen Tavastehus	MS	14,0	11,2	6,9	7,7	7,2	7,6	7,1
	M	15,5	12,4	8,3	7,9	8,5	7,1	6,8
	N	12,5	9,9	5,4	7,6	5,9	8,1	7,4
Kymen Kymmenen	MS	13,6	11,3	9,1	11,4	6,2	7,3	7,7
	M	15,1	12,6	10,7	15,2	7,8	7,2	7,4
	N	12,0	10,0	7,4	7,4	4,5	7,5	8,0
Mikkelin St. Michels	MS	14,1	11,3	8,3	8,4	9,1	6,3	6,0
	M	17,2	13,4	6,1	11,8	13,1	5,8	8,5
	N	10,8	9,3	10,5	4,9	5,1	6,9	3,5
Pohjois-Karjalan Norra Karelens	MS	15,1	10,6	12,1	10,4	6,3	9,7	6,3
	M	17,0	12,1	11,5	8,1	8,9	8,2	6,2
	N	13,2	9,1	12,7	12,7	3,7	11,2	6,4
Kuopion Kuopio	MS	14,2	11,3	9,8	9,0	6,1	7,0	4,8
	M	15,2	13,3	10,8	9,8	6,6	7,2	4,7
	N	13,0	9,2	8,6	8,3	5,6	6,8	4,9
Keski-Suomen Mellersta Finlands	MS	14,2	11,4	9,4	9,1	5,7	9,2	7,3
	M	16,3	12,3	11,4	9,6	3,6	10,7	10,5
	N	11,9	10,4	7,4	8,6	8,0	7,6	3,9
Vaasan Vasa	MS	13,6	12,2	9,9	9,4	8,8	7,3	9,3
	M	15,5	13,6	14,5	10,2	8,4	8,6	13,1
	N	11,6	10,7	5,0	8,6	9,3	6,0	5,3
Oulun Uleåborgs	MS	14,4	11,9	11,4	8,7	7,2	9,0	8,9
	M	15,5	14,5	13,4	9,9	8,0	8,0	9,2
	N	13,3	9,1	9,4	7,4	6,3	10,6	8,7
Lapin Lapplands	MS	18,1	12,5	10,2	8,8	10,9	9,1	5,4
	M	19,6	14,5	10,2	9,6	9,0	11,0	5,1
	N	16,6	10,2	10,2	8,1	13,0	7,1	5,7
Koko maa Hela landet Whole country	MS	14,4	11,3	8,7	8,6	7,4	7,5	7,5
	M	16,0	12,8	10,1	9,6	8,0	7,8	8,3
	N	12,8	9,6	7,3	7,5	6,7	7,1	6,7