



tilastotiedotus statistisk rapport

22 6 82
ISSN 0355-2365

FI 23-tilastokeskus
statistikcentralen
Central Statistical Office of Finland

1982

Tiedustelut - Förfrågningar

Päiväys - Datum

Sarja ja nro - Serie och nr

Risto Kolari
Puh. 90-58001

21.6.1982

VÄ 1982:6

VÄESTÖ
BEFOLKNING

KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1976-80^x

DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1976-80^x

LIFE TABLES 1976-80^x

Tilastokirjasto
Statistikbiblioteket

Ulkoistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja
vydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus.
AJKAJA: Valtion painatuskeskus,
L 516 00101 Helsinki 10
uhelin 90-539 011/tilaukset
äteismyynti, Annankatu 44.

Var god ange Statistikcentralen som källa vid återgivande
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTÖR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10
Telefon 90-539 011/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44.

When quoting data from this report the Central
Statistical Office of Finland should be given as
source.
DISTRIBUTION: Government Printing Centre,
P.O.B. 516, SF-00100 HELSINKI 10, Finland
Phone 90-17 341
Cash sale: Annankatu 44.

KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1976-80
DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1976-80
LIFE TABLES 1976-80

Nyt julkaistavat kuolleisuus- ja eloonjäämisluvut 5-vuotiskaudelta 1976-80 perustuvat ennakkolaskelmaan ja koskevat maan koko väestöä. Lopullinen laskelma, joka julkaistaan myöhemmin SVT:n sarjassa VI A, sisältää myös läänikohtaiset luvut.

Kokonaiskuolleisuuden taso on alentunut samaan tapaan kuin aikaisemmin, ja keskimääräinen elinaika (e_0) on vastaavasti kohonnut. Viisivuotiskauden 1976-80 laskelma osoittaa, että elinaika on 68,4 vuotta miehillä ja 77,1 vuotta naisilla. Imeväiskuolleisuus (q_0), joka myös on alentunut, on 9,2 o/oo poikalasten ja 7,4 o/oo tyttölasten osalta.

Föreliggande dödlighets- och livslängdstal för 5-årsperioden 1976-80 baserar sig på förhandsberäkningar och avser landets hela befolkning. Den slutgiltiga beräkningen, som publiceras senare i serien VI A av Finlands Officiella Statistik, innehåller också länsvisa tal.

Totaldödlighetens nivå har sjunkit liksom tidigare, och den återstående medellivslängden (e_0) har i motsvarande grad ökat. Beräkningen för 5-årsperioden 1976-80 visar, att livslängden är 68,4 år för män och 77,1 år för kvinnor. Spädbarnsdödligheten (q_0), som också har minskat, är 9,2 o/oo för gossar och 7,4 o/oo för flickor.

The present life tables for the 5-year period 1976-80 are based on a preliminary calculation and concern the whole population of the country. The final calculation, which later will be published in the series VI A of the Official Statistics of Finland, will also include figures by province.

The level of total mortality has declined like earlier, and the life expectancy (e_0) has respectively increased. The calculation for the 5-year period 1976-80 shows that the life expectancy is 68,4 years for males and 77,1 years for females. Infant mortality (q_0), which also has decreased, is 9,2 per thousand for boys and 7,4 per thousand for girls.

1. KUOLEMANVAARALUVUT o/oo IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1976-80

DÖDSRISKER I o/oo ENLIGT ÅLDER OCH KÖN ÅREN 1976-80

PROBABILITIES OF DEATH PER 1 000 POPULATION BY AGE AND SEX IN 1976-80

X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	8,30	9,18	7,37	45	3,94	5,81	2,05
1	0,69	0,83	0,55	46	4,23	6,54	1,91
2	0,39	0,44	0,33	47	4,80	7,39	2,22
3	0,42	0,49	0,35	48	4,99	7,47	2,55
4	0,32	0,41	0,23	49	5,79	8,88	2,79
1-4	1,82	2,17	1,46	45-49	23,52	35,58	11,47
5	0,28	0,34	0,22	50	6,41	9,83	3,13
6	0,34	0,50	0,18	51	6,87	10,66	3,31
7	0,29	0,39	0,20	52	7,46	11,37	3,87
8	0,31	0,38	0,23	53	7,98	12,62	3,86
9	0,25	0,32	0,19	54	8,96	14,05	4,62
5-9	1,48	1,92	1,02	50-54	37,12	57,17	18,66
10	0,26	0,30	0,21	55	9,37	14,55	5,11
11	0,27	0,34	0,19	56	10,23	16,14	5,50
12	0,21	0,26	0,15	57	11,68	18,66	6,24
13	0,24	0,34	0,12	58	12,26	19,81	6,49
14	0,31	0,38	0,25	59	13,31	20,89	7,62
10-14	1,28	1,62	0,93	55-59	55,58	86,87	30,57
15	0,41	0,60	0,22	60	14,65	23,01	8,44
16	0,50	0,70	0,30	61	15,40	24,79	8,50
17	0,71	1,02	0,40	62	17,69	27,81	10,35
18	0,81	1,18	0,42	63	18,76	29,78	10,84
19	0,89	1,37	0,38	64	20,35	31,93	12,10
15-19	3,32	4,87	1,71	60-64	83,90	130,01	49,24
20	0,82	1,28	0,34	65	22,33	34,71	13,59
21	0,89	1,40	0,35	66	24,70	38,21	15,29
22	0,95	1,44	0,44	67	26,77	40,99	17,03
23	0,84	1,31	0,34	68	29,78	46,11	18,83
24	0,97	1,47	0,44	69	32,82	48,96	22,31
20-24	4,46	6,89	1,91	65-69	129,19	192,28	84,10
25	1,01	1,45	0,54	70	35,40	52,75	24,42
26	1,09	1,65	0,50	71	38,81	56,97	27,67
27	1,06	1,57	0,53	72	43,35	61,60	32,47
28	1,19	1,77	0,58	73	47,86	68,29	36,02
29	1,25	1,91	0,56	74	52,03	73,17	40,16
25-29	5,60	8,32	2,69	70-74	199,42	276,13	150,81
30	1,18	1,78	0,54	75	57,94	81,70	44,99
31	1,24	1,83	0,60	76	63,30	86,27	51,22
32	1,37	2,01	0,68	77	68,34	92,36	56,18
33	1,41	2,08	0,70	78	73,79	98,11	61,94
34	1,51	2,22	0,76	79	81,99	106,84	70,35
30-34	6,69	9,89	3,28	75-79	300,97	386,52	254,21
35	1,63	2,30	0,92	80	89,89	114,27	78,88
36	1,91	2,86	0,93	81	99,74	129,15	86,83
37	1,92	2,72	1,09	82	107,45	136,60	95,09
38	2,03	3,03	1,00	83	118,83	144,09	108,41
39	2,10	3,08	1,10	84	131,34	162,71	118,61
35-39	9,55	13,90	5,03	80-84	440,24	522,73	401,86
40	2,44	3,58	1,27	85	139,17	168,02	127,87
41	2,62	3,72	1,50	86	154,82	183,69	143,90
42	2,83	4,19	1,44	87	166,61	184,15	160,14
43	3,10	4,53	1,65	88	179,35	197,62	172,70
44	3,57	5,25	1,88	89	199,91	216,14	194,13
40-44	14,49	21,10	7,72	85-89	601,88	651,50	581,94

2. ELOSSAOLEVAT 100 000 ELÄVÄNÄ SYNTYNEESTÄ IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1976-80

KVARLEVANDE AV 100 000 LEVANDE FÖDDA ENLIGT ÅLDER OCH KÖN ÅREN 1976-80

SURVIVORS OUT OF 100 000 BORN ALIVE BY AGE AND SEX IN 1976-80

X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	100 000	100 000	100 000	45	94 438	92 280	96 734
1	99 170	99 082	99 263	46	94 066	91 744	96 535
2	99 102	99 000	99 209	47	93 668	91 144	96 351
3	99 063	98 956	99 176	48	93 216	90 470	96 137
4	99 022	98 908	99 141	49	92 754	89 794	95 891
5	98 990	98 867	99 118	50	92 217	88 997	95 624
6	98 962	98 834	99 097	51	91 626	88 122	95 324
7	98 928	98 785	99 078	52	90 996	87 183	95 009
8	98 899	98 747	99 059	53	90 318	86 192	94 641
9	98 868	98 709	99 036	54	89 597	85 104	94 275
10	98 843	98 678	99 017	55	88 794	83 909	93 840
11	98 818	98 648	98 996	56	87 962	82 688	93 360
12	98 792	98 615	98 977	57	87 062	81 354	92 846
13	98 771	98 589	98 962	58	86 045	79 835	92 267
14	98 748	98 556	98 950	59	84 991	78 254	91 669
15	98 717	98 518	98 925	60	83 359	76 619	90 971
16	98 676	98 459	98 904	61	82 630	74 856	90 203
17	98 627	98 390	98 875	62	81 358	73 000	89 436
18	98 556	98 290	98 836	63	79 919	70 970	88 511
19	98 476	98 173	98 794	64	78 419	68 857	87 551
20	98 389	98 038	98 756	65	76 823	66 658	86 492
21	98 308	97 913	98 723	66	75 108	64 345	85 316
22	98 221	97 776	98 688	67	73 253	61 886	84 012
23	98 127	97 635	98 645	68	71 292	59 350	82 581
24	98 045	97 506	98 611	69	69 169	56 613	81 026
25	97 950	97 363	98 567	70	66 898	53 841	79 218
26	97 851	97 222	98 514	71	64 531	51 001	77 284
27	97 744	97 061	98 465	72	62 026	48 096	75 145
28	97 640	96 909	98 413	73	59 337	45 133	72 705
29	97 523	96 737	98 356	74	56 497	42 051	70 086
30	97 401	96 553	98 302	75	53 557	38 974	67 271
31	97 286	96 380	98 249	76	50 454	35 790	64 245
32	97 166	96 204	98 189	77	47 261	32 702	60 954
33	97 033	96 010	98 122	78	44 031	29 682	57 530
34	96 896	95 810	98 053	79	40 782	26 770	53 966
35	96 750	95 598	97 979	80	37 438	23 910	50 170
36	96 593	95 378	97 889	81	34 073	21 178	46 213
37	96 408	95 106	97 797	82	30 674	18 443	42 200
38	96 223	94 847	97 690	83	27 378	15 923	38 187
39	96 028	94 560	97 593	84	24 125	13 629	34 047
40	95 826	94 269	97 486	85	20 956	11 411	30 009
41	95 592	93 932	97 362	86	18 040	9 494	26 171
42	95 342	93 582	97 216	87	15 247	7 750	22 405
43	95 072	93 189	97 076	88	12 707	6 323	18 817
44	94 777	92 767	96 915	89	10 428	5 073	15 568
				90	8 343	3 977	12 545

3. KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄ OLEVA ELINAIKA IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1976-80

ÅTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD ENLIGT ÄLDER OCH KÖN ÅREN 1976-80

MEAN EXPECTATION OF LIFE BY AGE AND SEX IN 1976-80

X	MS	M	N	X	MS	M	N
0	72,86	68,43	77,14	45	30,56	26,81	33,94
1	72,46	68,06	76,71	46	29,68	25,96	33,01
2	71,51	67,11	75,75	47	28,81	25,13	32,07
3	70,54	66,14	74,78	48	27,94	24,31	31,14
4	69,57	65,18	73,80	49	27,08	23,49	30,22
5	68,59	64,20	72,82	50	26,24	22,70	29,30
6	67,61	63,22	71,84	51	25,40	21,92	28,39
7	66,63	62,25	70,85	52	24,57	21,15	27,48
8	65,65	61,28	69,86	53	23,75	20,38	26,59
9	64,67	60,30	68,88	54	22,94	19,64	25,69
10	63,69	59,32	67,89	55	22,14	18,91	24,81
11	62,71	58,34	66,91	56	21,35	18,18	23,93
12	61,72	57,36	65,92	57	20,56	17,47	23,06
13	60,74	56,37	64,93	58	19,80	16,80	22,20
14	59,75	55,39	63,94	59	19,04	16,12	21,34
15	58,77	54,41	62,95	60	18,29	15,46	20,50
16	57,79	53,45	61,97	61	17,56	14,81	19,67
17	56,82	52,48	60,99	62	16,82	14,17	18,84
18	55,86	51,54	60,01	63	16,12	13,56	18,03
19	54,91	50,60	59,04	64	15,42	12,97	17,22
20	53,96	49,66	58,06	65	14,73	12,38	16,43
21	53,00	48,73	57,08	66	14,05	11,80	15,65
22	52,05	47,80	56,10	67	13,39	11,25	14,88
23	51,10	46,86	55,12	68	12,75	10,71	14,13
24	50,14	45,92	54,14	69	12,12	10,21	13,39
25	49,19	44,99	53,16	70	11,52	9,71	12,69
26	48,23	44,06	52,19	71	10,92	9,22	11,99
27	47,29	43,13	51,22	72	10,34	8,75	11,32
28	46,34	42,20	50,24	73	9,79	8,29	10,68
29	45,39	41,27	49,27	74	9,26	7,86	10,06
30	44,45	40,35	48,30	75	8,74	7,44	9,46
31	43,50	39,42	47,33	76	8,24	7,06	8,88
32	42,55	38,49	46,35	77	7,77	6,67	8,34
33	41,61	37,57	45,39	78	7,30	6,30	7,80
34	40,67	36,64	44,42	79	6,84	5,93	7,29
35	39,73	35,72	43,45	80	6,41	5,58	6,80
36	38,79	34,81	42,49	81	5,99	5,24	6,34
37	37,87	33,90	41,53	82	5,60	4,94	5,89
38	36,94	32,99	40,57	83	5,22	4,65	5,46
39	36,01	32,09	39,61	84	4,85	4,34	5,06
40	35,09	31,19	38,66	85	4,51	4,09	4,68
41	34,17	30,30	37,71	86	4,16	3,82	4,29
42	33,26	29,41	36,76	87	3,83	3,56	3,93
43	32,35	28,53	35,81	88	3,49	3,25	3,58
44	31,45	27,66	34,87	89	3,15	2,93	3,23
				90	2,81	2,60	2,88

4. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA (q_0) PROMILLEINA JA ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAÏKA (e_0) SUKUPUOLEN MUKAAN AJALTA 1946-80

DÖDSRISKEN I ÄLDERN UNDER 1 ÅR (q_0) I PROMILLE OCH ÅTERSTÅENDE MEDELLIVSLÄNGD FÖR LEVANDE FÖDDA (e_0) ENLIGT KÖN ÅREN 1946-80

THE PROBABILITY OF DEATH WITHIN THE FIRST YEAR OF LIFE (q_0) PER THOUSAND AND THE EXPECTATION OF LIFE AT BIRTH (e_0) BY SEX IN 1946-80

Periodi Period Period	q_0			e_0		
	MS	M	N	MS	M	N
1946-50	51,0	56,5	45,1	62,1	58,6	65,9
1951-55	32,1	35,7	28,3	66,5	63,4	69,8
1956-60	24,5	27,3	21,5	68,2	64,9	71,6
1961-65	18,8	21,1	16,4	68,9	65,4	72,6
1966-70	14,4	16,0	12,8	69,8	65,9	73,6
1971-75	11,3	12,8	9,6	71,0	66,7	75,2
1976-80	8,3	9,2	7,4	72,9	68,4	77,1
1971	12,6	14,6	10,5	70,1	65,9	74,2
1972	11,8	13,8	9,6	70,8	66,6	74,9
1973	10,4	11,9	8,8	71,3	66,9	75,5
1974	11,5	12,7	10,1	71,2	66,9	75,4
1975	9,7	11,2	8,2	71,7	67,4	75,9
1976	8,7	10,1	7,3	71,9	67,5	76,1
1977	8,6	9,6	7,5	72,3	67,9	76,7
1978	7,4	8,0	6,7	72,9	68,5	77,1
1979	7,5	7,8	7,1	73,2	68,9	77,2
1980	7,5	8,3	6,7	73,5	69,2	77,6

Käytetyt lyhenteet

Förkortningar

Abbreviations

MS = Molemmat sukupuoli
Bägge könen
Both sexes

M = Miehiet
Män
Males

N = Naiset
Kvinnor
Females

X = Ikä
Ålder
Age

X = Ennakkotietoja
Preliminära uppgifter
Preliminary data