

SKF

LAGER FÖR AUTOMOBILER

DENNA PRISLISTA ANNULLERAR
ALLA TIDIGARE PRISNOTERINGAR

AKTIEBOLAGET
AXEL von KNORRINGS TEKNISKA BYRÅ
HELSINGFORS

LEVERANSBESTÄMMELSER

PRISERNA gälla, då ej annorlunda angivits, exklusive emballage och montering fob eller fritt banvagn Helsingfors.

EMBALLAGET debiteras till självkostnadspris och återtages icke. LEVERANSTIDEN räknas från den dag, då fullständiga uppgifter rörande leveransen kommit SKF tillhanda. Ehuru allt i vår förmåga göres för att innehålla utlovd leveranstid, accepteras dock inga klausuler om skadestånd för försenad leverans. Leveransförsening på grund av force majeure, strejk etc. liksom försenade materialleveranser från SKF:s leverantörer eller andra omständigheter, som ligga utom vår kontroll, berättiga oss till motsvarande förlängning av utlovd leveranstid.

REKLAMATIONER skola för att vinna beaktande vara ingivna senast 14 dagar efter godsets emottagande.

SPECIALLAGER. Vid effekterande av order å dylika lager förbehålla vi oss rätt att vid mindre partier leverera 1 å 2 lager, vid större partier intill 10 % utöver det beställda antalet.

GARANTI för SKF-lager lämnas sätillvida, att vi kostnadsfritt under 1 års tid efter det lagren tagits i bruk (senast 15 månader efter leverans) reparera eller ersätta med nya sådana lager eller delar därav, som på grund av material- eller fabrikationsfel blivit obrukbara.


För kontrollering av skadans omfattning och anspråkens riktighet skola emellertid dylika lager eller delar därav till oss in-sändas för undersökning i SKF:s laboratorium.

Från garantien äro alla skador samt fel, som uppstått på grund av ytter åverkan, dålig skötsel, överbelastning, olämpligt smörjmedel, naturligt slitage, oriktig val av lager, felaktig montering eller annan utom vår kontroll liggande orsak, uteslutna.


För direkta eller indirekta förluster, åsamkade beställaren på grund av material- eller fabrikationsfel, ikläda vi oss ej ersättningsskyldighet.

**Ab. Axel von Knorrings Tekniska Byrå
HELSINGFORS.**

SKF
STANDARD RADIALKULLAGER



Dubbelradigt
självreglerande
lager.



Enradigt
spårlager

| N:o | d | D | B | mm | Fmk | N:o | d | D | B | mm | Fmk |
|-------------|----|----|----|----|--------------|-------------|----|-----|----|----|-------|
| 1200 | 10 | 30 | 9 | » | 41:— | 1205 | 25 | 52 | 15 | » | 62:— |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | » | 36:— | 6205 | 25 | 52 | 15 | » | 53:— |
| 1300 | 10 | 35 | 11 | » | 46:— | 2205 | 25 | 52 | 18 | » | 76:— |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | » | 40:— | 1305 | 25 | 62 | 17 | » | 76:— |
| | | | | | | 6305 | 25 | 62 | 17 | » | 65:— |
| 1201 | 12 | 32 | 10 | » | 43:— | 2305 | 25 | 62 | 24 | » | 103:— |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | » | 36:— | 405 | 25 | 80 | 21 | » | 122:— |
| 1301 | 12 | 37 | 12 | » | 48:— | 6405 | 25 | 80 | 21 | » | 123:— |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | » | 40:— | | | | | | |
| 1202 | 15 | 35 | 11 | » | 47:— | 1206 | 30 | 62 | 16 | » | 73:— |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | » | 38:— | 6206 | 30 | 62 | 16 | » | 62:— |
| 1302 | 15 | 42 | 13 | » | 51:— | 2206 | 30 | 62 | 20 | » | 88:— |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | » | 42:— | 1306 | 30 | 72 | 19 | » | 108:— |
| | | | | | | 6306 | 30 | 72 | 19 | » | 96:— |
| 1203 | 17 | 40 | 12 | » | 50:— | 2306 | 30 | 72 | 27 | » | 141:— |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | » | 40:— | 406 | 30 | 90 | 23 | » | 161:— |
| 1303 | 17 | 47 | 14 | » | 56:— | 6406 | 30 | 90 | 23 | » | 159:— |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | » | 48:— | | | | | | |
| 1204 | 20 | 47 | 14 | » | 56:— | 1207 | 35 | 72 | 17 | » | 102:— |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | » | 47:— | 6207 | 35 | 72 | 17 | » | 90:— |
| 2204 | 20 | 47 | 18 | » | 70:— | 2207 | 35 | 72 | 23 | » | 126:— |
| 1304 | 20 | 52 | 15 | » | 61:— | 1307 | 35 | 80 | 21 | » | 124:— |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | » | 53:— | 6307 | 35 | 80 | 21 | » | 111:— |
| 2304 | 20 | 52 | 21 | » | 83:— | 2307 | 35 | 80 | 31 | » | 175:— |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | » | 106:— | 407 | 35 | 100 | 25 | » | 184:— |
| | | | | | | 6407 | 35 | 100 | 25 | » | 185:— |


De med fet stil angivna lagren är enradiga spårlager. Samtliga övriga är dubbelradiga självreglerande lager.

SKF
STANDARD RADIALKULLLAGER

| N:o | d | D | B | mm | Fmk | N:o | d | D | B | mm | Fmk |
|-------------|----|-----|----|----|-------|-------------|----|-----|----|----|---------|
| 1208 | 40 | 80 | 18 | » | 116:— | 1213 | 65 | 120 | 23 | » | 197:— |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | » | 101:— | 6213 | 65 | 120 | 23 | » | 190:— |
| 2208 | 40 | 80 | 23 | » | 137:— | 2213 | 65 | 120 | 31 | » | 283:— |
| 1308 | 40 | 90 | 23 | » | 158:— | 1313 | 65 | 140 | 33 | » | 363:— |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | » | 141:— | 6313 | 65 | 140 | 33 | » | 305:— |
| 2308 | 40 | 90 | 33 | » | 212:— | 2313 | 65 | 140 | 48 | » | 627:— |
| 408 | 40 | 110 | 27 | » | 217:— | 413 | 65 | 160 | 37 | » | 582:— |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | » | 214:— | 6413 | 65 | 160 | 37 | » | 578:— |
| 1209 | 45 | 85 | 19 | » | 125:— | 1214 | 70 | 125 | 24 | » | 216:— |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | » | 111:— | 6214 | 70 | 125 | 24 | » | 213:— |
| 2209 | 45 | 85 | 23 | » | 148:— | 2214 | 70 | 125 | 31 | » | 305:— |
| 1309 | 45 | 100 | 25 | » | 180:— | 1314 | 70 | 150 | 35 | » | 444:— |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | » | 168:— | 6314 | 70 | 150 | 35 | » | 364:— |
| 2309 | 45 | 100 | 36 | » | 258:— | 2314 | 70 | 150 | 51 | » | 746:— |
| 409 | 45 | 120 | 29 | » | 268:— | 414 | 70 | 180 | 42 | » | 777:— |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | » | 243:— | 6414 | 70 | 180 | 42 | » | 793:— |
| 1210 | 50 | 90 | 20 | » | 141:— | 1215 | 75 | 130 | 25 | » | 250:— |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | » | 127:— | 6215 | 75 | 130 | 25 | » | 226:— |
| 2210 | 50 | 90 | 23 | » | 161:— | 2215 | 75 | 130 | 31 | » | 322:— |
| 1310 | 50 | 110 | 27 | » | 209:— | 1315 | 75 | 160 | 37 | » | 569:— |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | » | 195:— | 6315 | 75 | 160 | 37 | » | 486:— |
| 2310 | 50 | 110 | 40 | » | 298:— | 2315 | 75 | 160 | 55 | » | 997:— |
| 410 | 50 | 130 | 31 | » | 326:— | 415 | 75 | 190 | 45 | » | 916:— |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | » | 281:— | 6415 | 75 | 190 | 45 | » | 911:— |
| 1211 | 55 | 100 | 21 | » | 160:— | 1216 | 80 | 140 | 26 | » | 282:— |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | » | 148:— | 6216 | 80 | 140 | 26 | » | 263:— |
| 2211 | 55 | 100 | 25 | » | 186:— | 2216 | 80 | 140 | 33 | » | 465:— |
| 1311 | 55 | 120 | 29 | » | 260:— | 1316 | 80 | 170 | 39 | » | 650:— |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | » | 234:— | 6316 | 80 | 170 | 58 | » | 1.215:— |
| 2311 | 55 | 120 | 43 | » | 369:— | 6416 | 80 | 200 | 48 | » | 1.061:— |
| 411 | 55 | 140 | 33 | » | 372:— | | | | | | |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | » | 321:— | | | | | | |
| 1212 | 60 | 110 | 22 | » | 176:— | | | | | | |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | » | 165:— | | | | | | |
| 2212 | 60 | 110 | 28 | » | 215:— | | | | | | |
| 1312 | 60 | 130 | 31 | » | 317:— | | | | | | |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | » | 264:— | | | | | | |
| 2312 | 60 | 130 | 46 | » | 545:— | | | | | | |
| 412 | 60 | 150 | 35 | » | 466:— | | | | | | |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | » | 404:— | | | | | | |

De med fet stil angivna lagren är enradiga spärlager. Samtliga övriga är dubbelradiga självreglerande lager.

DUBBELRADIGA RADIALSPÄRLAGER



SERIE AA. Lätt typ

| | d | D | B | mm | Fmk |
|--------|-----|---|-----|----|-----|
| AA-10 | 10 | × | 30 | × | 14 |
| 12 | 12 | × | 32 | × | 14 |
| 15 | 15 | × | 35 | × | 14 |
| AA-17 | 17 | × | 40 | × | 16 |
| 20 | 20 | × | 47 | × | 18 |
| 25 | 25 | × | 52 | × | 18 |
| AA-30 | 30 | × | 62 | × | 20 |
| 35 | 35 | × | 72 | × | 23 |
| 40 | 40 | × | 80 | × | 23 |
| AA-45 | 45 | × | 85 | × | 23 |
| 50 | 50 | × | 90 | × | 23 |
| 55 | 55 | × | 100 | × | 25 |
| AA-60 | 60 | × | 110 | × | 28 |
| 65 | 65 | × | 120 | × | 31 |
| 70 | 70 | × | 125 | × | 31 |
| AA-75 | 75 | × | 130 | × | 31 |
| 80 | 80 | × | 140 | × | 33 |
| 85 | 85 | × | 150 | × | 36 |
| AA-90 | 90 | × | 160 | × | 40 |
| 95 | 95 | × | 170 | × | 43 |
| 100 | 100 | × | 180 | × | 46 |
| AA-105 | 105 | × | 190 | × | 50 |
| 110 | 110 | × | 200 | × | 53 |

SERIE BB. Medelgrov typ

| | d | D | B | mm | Fmk |
|-------|----|---|-----|----|-----|
| BB-15 | 15 | × | 42 | × | 17 |
| 17 | 17 | × | 47 | × | 19 |
| 20 | 20 | × | 52 | × | 21 |
| BB-25 | 25 | × | 62 | × | 24 |
| 30 | 30 | × | 72 | × | 27 |
| 35 | 35 | × | 80 | × | 31 |
| BB-40 | 40 | × | 90 | × | 33 |
| 45 | 45 | × | 100 | × | 36 |
| 50 | 50 | × | 110 | × | 40 |
| BB-55 | 55 | × | 120 | × | 43 |
| 60 | 60 | × | 130 | × | 46 |
| 65 | 65 | × | 140 | × | 48 |
| BB-70 | 70 | × | 150 | × | 51 |
| 75 | 75 | × | 160 | × | 55 |
| 80 | 80 | × | 170 | × | 58 |
| BB-85 | 85 | × | 180 | × | 60 |
| 90 | 90 | × | 190 | × | 64 |

SERIE 5200 B. Lätt typ

| | d | D | B | mm. | Fmk |
|--------|----|---|----|-----|--------------------------|
| 5204 B | 20 | × | 47 | × | 20,64 » (=1 3/16") 171:- |
| 5 B | 25 | × | 52 | × | 20,64 » (=1 3/16") 178:- |
| 6 B | 30 | × | 60 | × | 23,81 » (=1 5/16") 200:- |

| | | | | | |
|--------|----|---|----|---|--------------------------|
| 5207 B | 35 | × | 72 | × | 26,99 » (=1 1/16") 232:- |
| 8 B | 40 | × | 80 | × | 30,16 » (=1 3/16") 254:- |
| 9 B | 45 | × | 85 | × | 30,16 » (=1 3/16") 285:- |

| | | | | | |
|--------|----|---|-----|---|--------------------------|
| 5210 B | 50 | × | 90 | × | 30,16 » (=1 3/16") 300:- |
| 11 B | 55 | × | 100 | × | 33,34 » (=1 5/16") 345:- |
| 12 B | 60 | × | 110 | × | 36,51 » (=1 7/16") 396:- |


SERIE 5300 B. Medelgrov typ

| | d | D | B | mm. | Fmk |
|--------|----|---|----|-----|--------------------------|
| 5304 B | 20 | × | 52 | × | 22,23 » (= 7/8") 188:- |
| 5 B | 25 | × | 62 | × | 25,40 » (=1") 205:- |
| 6 B | 30 | × | 72 | × | 30,16 » (=1 3/16") 246:- |

| | | | | | |
|--------|----|---|-----|---|--------------------------|
| 5307 B | 35 | × | 80 | × | 34,93 » (=1 3/8") 277:- |
| 8 B | 40 | × | 90 | × | 36,51 » (=1 7/16") 315:- |
| 9 B | 45 | × | 100 | × | 39,69 » (=1 9/16") 373:- |


| | | | | | |
|--------|----|---|-----|---|---------------------------|
| 5310 B | 50 | × | 110 | × | 44,45 » (=1 3/4") 468:- |
| 11 B | 55 | × | 120 | × | 49,21 » (=1 15/16") 560:- |
| 12 B | 60 | × | 130 | × | 53,98 » (=2 1/8") 607:- |

SKF
VINKELKONTAKTLAGER



| N:o | | Dimensioner i mm | Fmk |
|--------|------------------|-------------------------------|-------|
| | | d D c t | |
| 909601 | Ytterring | | 20:— |
| 909501 | Innerring | | 15:— |
| 909701 | Hållare m. kулor | 19,05 × 52,85 × 15,4 × 18,0 | 9:— |
| 909001 | Komplett | | 44:— |
| 909602 | Ytterring | | 37:— |
| 909502 | Innerring | | 24:— |
| 909702 | Hållare m. kулор | 30,23 × 75,27 × 19,6 × 29,1 | 17:— |
| 909002 | Komplett | | 78:— |
| 909603 | Ytterring | | 40:— |
| 909503 | Innerring | | 17:— |
| 909703 | Hållare m. kулор | 20,65 × 61,90 × 18,52 × 21,06 | 13:— |
| 909003 | Komplett | | 70:— |
| 909604 | Ytterring | | 70:— |
| 909504 | Innerring | | 36:— |
| 909704 | Hållare m. kулор | 32,55 × 85,73 × 23,70 × 33,22 | 30:— |
| 909004 | Komplett | | 134:— |
| 909607 | Ytterring | | 68:— |
| 909507 | Innerring | | 21:— |
| 909707 | Hållare m. kулор | 23,82 × 76,96 × 23,65 × 26,19 | 27:— |
| 909007 | Komplett | | 115:— |
| 909608 | Ytterring | | 94:— |
| 909508 | Innerring | | 48:— |
| 909708 | Hållare m. kулор | 36,54 × 99,82 × 27,81 × 37,34 | 45:— |
| 909008 | Komplett | | 187:— |
| 909623 | Ytterring | | 40:— |
| 909523 | Innerring | | 19:— |
| 909723 | Hållare m. kулор | 19,06 × 57,15 × 17,53 × 20,07 | 14:— |
| 909023 | Komplett | | 72:— |
| 909624 | Ytterring | | 60:— |
| 909524 | Innerring | | 37:— |
| 909724 | Hållare m. kулор | 33,35 × 80,0 × 21,62 × 31,14 | 24:— |
| 909024 | Komplett | | 121:— |
| 909627 | Ytterring | | 54:— |
| 909527 | Innerring | | 26:— |
| 909727 | Hållare m. kулор | 23,82 × 71,44 × 21,59 × 23,11 | 21:— |
| 909027 | Komplett | | 100:— |
| 909628 | Ytterring | | 96:— |
| 909528 | Innerring | | 46:— |
| 909728 | Hållare m. kулор | 38,1 × 95,25 × 25,78 × 36,83 | 39:— |
| 909028 | Komplett | | 179:— |

SKF
FJÄDRANDE RULLAGER




| N:o | | | Dimensioner i mm | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|-------|
| | | | d | D | b | D ₁ | b ₁ | Fmk |
| FRB-40 | | | 40 | × 70 | × 70 | × 75 | × 72 | 104:— |
| 45 | | | 45 | × 75 | × 70 | × 80 | × 72 | 135:— |
| 50 | Hållare med rullar och ytterring | | 50 | × 80 | × 80 | × 85 | × 82 | 129:— |
| FRB-55 | | | 55 | × 85 | × 80 | × 90 | × 82 | 158:— |
| 60 | | | 60 | × 100 | × 90 | × 105 | × 92 | 252:— |
| D-28976(=16873) | Hållare m. rullar | | 38,10 × | 66,68 × 48 | — | — | — | 77:— |
| D-29388(=35053) | Ytterring | | — | 66,68 × — | × 76,20 | × 56,80 | 113:— | |
| D-30455(=01004) | Hållare m. rullar | | 50,80 × | 76,20 × 9840, | — | — | — | 104:— |
| D-38436(=4621) | Ytterring | | — | 76,20 × — | × 82,53 | × 101,60 | 47:— | |
| D-31095(=27992) | Hållare m. rullar | | 19,05 × | 31,75 × 36,50 × | — | — | — | 41:— |
| D-33412(=RA-145) | Hållare m. rullar | | 22,23 × | 31,75 × 43,00 × | — | — | — | 53:— |
| D-33858(=16942) | Hållare m. rullar | | 22,23 × | 34,93 × 55,56 × | — | — | — | 51:— |
| D-34680 | Hållare m. rullar | | 52,39 × | 80,96 × 43,66 × | — | — | — | *) |
| D-34683 | Hållare m. rullar | | 28,18 × | 43,26 × 43,50 × | — | — | — | *) |
| D-34683 a | Ytterring | | — | 43,26 × — | × 46,78 | × 46,20 | — | *) |
| D-34686(=RA-135) | Hållare m. rullar | | 19,05 × | 28,58 × 36,80 × | — | — | — | *) |
| D-34689 | Hållare m. rullar | | 19,05 × | 28,58 × 43,20 × | — | — | — | *) |
| D-34691(=16860) | Hållare m. rullar | | 15,88 × | 28,58 × 23,50 × | — | — | — | *) |
| D-34691 a(=4101) | Ytterring | | — | 28,58 × — | × 30,04 | × 25,40 | — | *) |
| D-35081(=WRA-20) | Hållare m. rullar | | 60,33 × | 79,38 × 42,00 × | — | — | — | 119:— |
| D-37548 | Hållare m. rullar | | 69,85 × | 98,43 × 57,00 × | — | — | — | 140:— |
| D-38032 | Hållare m. rullar | | 31,75 × | 46,83 × 43,50 × | — | — | — | 68:— |
| D-38032 a | Ytterring | | — | 46,83 × — | × 50,35 | × 46,20 | 22:— | |
| D-38388 | Hållare m. rullar | | 69,85 × | 98,43 × 76,20 × | — | — | — | 163:— |
| D-38388 a | Ytterring | | — | 98,43 × — | × 109,54 | × 92,10 | 322:— | |
| D-38633 | Hållare m. rullar | | 60,72 × | 75,80 × 43,50 × | — | — | — | 84:— |
| D-38633 a | Ytterring | | — | 75,80 × — | × 79,30 | × 44,50 | 26:— | |
| D-39760 | Hållare m. rullar | | 73,03 × | 101,60 × 88,90 × | — | — | — | 180:— |
| D-40986(=WRA-211) | Hållare m. rullar | | 66,68 × | 88,90 × 43,50 × | — | — | — | 127:— |

*) Betr. pris se sid. 15 Ford-lager.

SKF
KONISKA RADIALRULLAGER

SERIE 30200. Lätt typ (tidigare serie 28200)

| d | D | B | T | Fmk |
|-------|----|-----------------------------|---|-------|
| 30204 | 20 | $47 \times 14 \times 15$ | | 84:— |
| 5 | 25 | $52 \times 15 \times 16$ | | 95:— |
| 6 | 30 | $62 \times 16 \times 17$ | | 104:— |
| 30207 | 35 | $72 \times 17 \times 18$ | | 120:— |
| 8 | 40 | $80 \times 18 \times 19,5$ | | 142:— |
| 9 | 45 | $85 \times 19 \times 20,5$ | | 157:— |
| 30210 | 50 | $90 \times 20 \times 21,5$ | | 163:— |
| 11 | 55 | $100 \times 21 \times 22,5$ | | 183:— |
| 12 | 60 | $110 \times 22 \times 23,5$ | | 201:— |
| 30213 | 65 | $120 \times 23 \times 24,5$ | | 244:— |
| 14 | 70 | $125 \times 24 \times 26$ | | 264:— |
| 15 | 75 | $130 \times 25 \times 27$ | | 291:— |
| 30216 | 80 | $140 \times 26 \times 28$ | | 327:— |



SERIE 30300. Medelgrov typ (tidigare serie 28300)

| d | D | B | T | Fmk | d | D | B | T | Fmk |
|-------|----|----------------------------|---|-------|-------|----|-----------------------------|---|-------|
| 30302 | 15 | $42 \times 13 \times 14$ | | 82:— | 30311 | 55 | $120 \times 29 \times 31$ | | 276:— |
| 3 | 17 | $47 \times 14 \times 15$ | | 89:— | 12 | 60 | $130 \times 31 \times 33$ | | 306:— |
| 4 | 20 | $52 \times 15 \times 16$ | | 93:— | 13 | 65 | $140 \times 33 \times 35,5$ | | 384:— |
| 30305 | 25 | $62 \times 17 \times 18$ | | 103:— | 30314 | 70 | $150 \times 35 \times 37,5$ | | 442:— |
| 6 | 30 | $72 \times 19 \times 20,5$ | | 118:— | 15 | 75 | $160 \times 37 \times 39,5$ | | 567:— |
| 7 | 35 | $80 \times 21 \times 22,5$ | | 148:— | 16 | 80 | $170 \times 39 \times 42$ | | 704:— |
| 30308 | 40 | $90 \times 23 \times 25$ | | 163:— | 30317 | 85 | $180 \times 41 \times 44$ | | 798:— |
| 9 | 45 | $100 \times 25 \times 27$ | | 200:— | 18 | 90 | $190 \times 43 \times 46$ | | 883:— |
| 10 | 50 | $110 \times 27 \times 29$ | | 229:— | | | | | |

SERIE 32200. Bred lätt typ


| d | D | B | T | Fmk | d | D | B | T | Fmk |
|-------|----|-----------------------------|---|-------|-------|-----|-----------------------------|---|--------|
| 32206 | 30 | $62 \times 20 \times 21$ | | 120:— | 32215 | 75 | $130 \times 31 \times 33$ | | 332:— |
| 7 | 35 | $72 \times 23 \times 24$ | | 138:— | 16 | 80 | $140 \times 33 \times 35$ | | 383:— |
| 8 | 40 | $80 \times 23 \times 24,5$ | | 155:— | 17 | 85 | $150 \times 36 \times 38$ | | 445:— |
| 32209 | 45 | $85 \times 23 \times 24,5$ | | 163:— | 32218 | 90 | $160 \times 40 \times 42$ | | 564:— |
| 10 | 50 | $90 \times 23 \times 24,5$ | | 171:— | 19 | 95 | $170 \times 43 \times 45$ | | 782:— |
| 11 | 55 | $100 \times 25 \times 26,5$ | | 202:— | 20 | 100 | $180 \times 46 \times 48,5$ | | 911:— |
| 32212 | 60 | $110 \times 28 \times 29,5$ | | 242:— | 32221 | 105 | $190 \times 50 \times 52,5$ | | 1052:— |
| 13 | 65 | $120 \times 31 \times 32,5$ | | 279:— | 22 | 110 | $200 \times 53 \times 55,5$ | | 1200:— |
| 14 | 70 | $125 \times 31 \times 33$ | | 306:— | | | | | |

SERIE 32300. Bred medelgrov typ

| d | D | B | T | Fmk | d | D | B | T | Fmk |
|-------|----|----------------------------|---|-------|-------|----|-----------------------------|---|-------|
| 32305 | 25 | $62 \times 24 \times 25$ | | 123:— | 32311 | 55 | $120 \times 43 \times 45$ | | 360:— |
| 6 | 30 | $72 \times 27 \times 28,5$ | | 148:— | 12 | 60 | $130 \times 46 \times 48$ | | 416:— |
| 7 | 35 | $80 \times 31 \times 32,5$ | | 188:— | 13 | 65 | $140 \times 48 \times 50,5$ | | 541:— |
| 32308 | 40 | $90 \times 33 \times 35$ | | 216:— | 32314 | 70 | $150 \times 51 \times 53,5$ | | 621:— |
| 9 | 45 | $100 \times 36 \times 38$ | | 260:— | 15 | 75 | $160 \times 55 \times 57,5$ | | 861:— |
| 10 | 50 | $110 \times 40 \times 42$ | | 309:— | 16 | 80 | $170 \times 58 \times 61$ | | 975:— |

Samtliga lager i serierna 30200 och 30300 samt 32200 och 32300 levereras med pressade rullhållare.

KONISKA RULLAGER I SPECIALDIMENSIONER



| Nummer å innerring med rullar . | yttring | Dimensioner i mm | Pris i Fmk å innerring med rullar | yttring |
|---------------------------------------|---------|------------------------|---|---------|
| | | d D B | | |
| 0261-T | 02527 | 30,16 — — | 119: | 59:— |
| 315 | 312 | 25,40 × 72,63 × 23,81 | 119:— | 57:— |
| 316 | 312 | 30,16 × 72,63 × 23,81 | 125:— | 57:— |
| R-319 | R-312 | 30,00 × 72,63 × 20,64 | — | — |
| 335 | 3320 | 34,92 × 80,17 × 23,81 | 151:— | 64:— |
| 336 | 332= | 41,27 × 80,00 × 17,83 | 148:— | 40:— |
| (=I-65836) | | | | |
| 336 | 3320 | 41,27 × 80,17 × 23,81 | 148:— | 64:— |
| 337 | 3320 | 38,10 × 80,17 × 23,81 | 152:— | 64:— |
| 342 | 332 | 41,27 × 80,00 × 17,83 | 156:— | 40:— |
| 344 | 332 | 40,00 × 80,00 × 17,83 | 124:— | 40:— |
| 344= | 333= | 40,00 × 80,00 × 21,00 | 124:— | 45:— |
| (=I-65833) (=I-65834) | | | | |
| 347 | 3320 | 38,10 × 80,17 × 23,81 | 156:— | 64:— |
| 350 | 352 | 40,00 × 90,12 × 21,81 | 161:— | 76:— |
| 355 | 354 | 44,45 × 85,00 × 19,00 | 156:— | 60:— |
| 355 | 3520 | 44,45 × 84,14 × 23,81 | 156:— | 76:— |
| 358 | 354 | 45,00 × 85,00 × 19,00 | 156:— | 60:— |
| 359-S | 354 | 46,04 × 85,00 × 19,00 | 156:— | 60:— |
| 366 | 363 | 50,00 × 90,00 × 20,00 | 176:— | 67:— |
| 375 | 3720 | 50,80 × 93,26 × 23,81 | 186:— | 84:— |
| 377 | 373 | 52,39 × 100,00 × 25,00 | 188:— | 98:— |
| 377 | 3720 | 52,39 × 93,26 × 23,81 | 188:— | 84:— |
| 415 | 412 | 38,10 × 82,55 × 30,16 | 185:— | 90:— |
| 415 | 412 A | 38,10 × 82,55 × 23,81 | 185:— | 74:— |
| 415 T | 412 | 38,10 × 82,55 × 30,16 | 197:— | 90:— |
| 415 T | 412 A | 38,10 × 82,55 × 23,81 | 197:— | 74:— |
| 419 | 412 | 41,27 × 82,55 × 30,16 | 191:— | 90:— |
| 419 | 414 | 41,27 × 88,50 × 22,22 | 191:— | 78:— |
| 419 T | 414 | 41,27 × 88,50 × 22,22 | 208:— | 78:— |
| 422 | 414 | 39,69 × 88,50 × 22,22 | 175:— | 78:— |
| 422 T | 414 | 39,69 × 88,50 × 22,22 | 208:— | 78:— |

Bokstaven T efter lagernumret betecknar att axelhålet är koniskt och anger d i detta fall axelhålets största diameter.

*) Betr. pris se sid. 15 Ford-lager.

KONISKA RULLAGER I SPECIALDIMENSIONER

| Nummer å innerring med rullar | yttring | Dimensioner i mm | | Pris i Fmk å innerring med rullar | yttring |
|-------------------------------------|------------|------------------------|-------|---|---------|
| d | D | B | | | |
| 435 T | 432 | 44,45 × 95,25 × 22,22 | | 213:— | 98:— |
| 438 | 432 | 44,45 × 95,25 × 22,22 | | 169:— | 98:— |
| 438 | 4320 | 44,45 × 88,50 × 33,34 | | 169:— | 105:— |
| 439 T | 432 | 41,27 × 95,25 × 22,22 | | 210:— | 98:— |
| 444 | 4320 | 38,10 × 88,50 × 33,34 | | 191:— | 105:— |
| 449 | 4320 | 34,92 × 88,50 × 33,34 | | 190:— | 105:— |
| 456 | 452 | 53,97 × 107,94 × 27,00 | | 256:— | 123:— |
| 458 T | 452 | 44,45 × 107,94 × 27,00 | | 296:— | 123:— |
| 458 T | 454 | 44,45 × 110,00 × 27,00 | | 296:— | 124:— |
| 462 | 452 | 57,15 × 107,94 × 27,00 | | 289:— | 123:— |
| 462 | 454 | 57,15 × 110,00 × 27,00 | | 289:— | 124:— |
| 537 T | 532 A | 50,80 × 111,12 × 30,16 | | 307:— | 159:— |
| AA-1201 | AA-1202 | 33,34 × 66,67 × 15,80 | | *) | *) |
| AA-1216 | AA-1217 | 22,22 × 52,39 × 14,30 | | *) | *) |
| 1351 | 1330 | 19,05 × 50,80 × 15,87 | | 94:— | 33:— |
| 1380 | 1329 | 22,22 × 53,97 × 14,29 | | 84:— | 35:— |
| 1751 | 1729 | 23,81 × 56,90 × 15,87 | | 105:— | 39:— |
| 1751 | 1730 | 23,81 × 53,97 × 15,87 | | 105:— | 35:— |
| 1755 | 1729 | 22,22 × 56,90 × 15,87 | | 97:— | 39:— |
| 1755 | 1730 | 22,22 × 53,97 × 15,87 | | 97:— | 35:— |
| 1779 | 1729 | 23,81 × 56,90 × 15,87 | | 97:— | 39:— |
| 2381 | 2320 | 23,81 × 56,90 × 20,64 | | 108:— | 42:— |
| 2382 | 2320 | 25,40 × 56,90 × 20,64 | | 104:— | 42:— |
| 2554 | 2520 | 33,34 × 66,42 × 20,64 | | 126:— | 51:— |
| 2558= | 2523= | 30,16 × 69,85 × 19,05 | | 110:— | 36:— |
| (=I-65837) | (=I-65838) | | | | |
| 2580 | 2520 | 31,75 × 66,42 × 20,64 | | 124:— | 51:— |
| 2581 | 2523 | 33,34 × 69,85 × 19,05 | | 123:— | 36:— |
| 2582 | 2520 | 31,75 × 66,42 × 20,64 | | 121:— | 51:— |
| 2582 | 2523 | 31,75 × 69,85 × 19,05 | | 121:— | 36:— |
| 2684 | 2620 | 22,22 × 63,10 × 19,05 | | 111:— | 44:— |
| 2684 | 2631= | 22,22 × 66,42 × 19,05 | | 111:— | 40:— |
| | (=I-65829) | | | | |
| 2687 | 2620 | 25,40 × 63,10 × 19,05 | | 108:— | 44:— |
| 2687 | 2630 | 25,40 × 63,10 × 19,05 | | 108:— | 44:— |
| 2687= | 2631 | 25,40 × 66,42 × 19,05 | | 108:— | 40:— |
| (=I-65828) | | | | | |
| 2689 | 2631 | 28,57 × 66,42 × 19,05 | | 108:— | 40:— |
| 2691 | 2620 | 29,37 × 63,10 × 19,05 | | 108:— | 44:— |
| 2785 | 2720 | 33,34 × 76,20 × 19,05 | | 128:— | 56:— |
| 2785 | 2729= | 33,34 × 76,20 × 19,05 | | 128:— | 43:— |
| | (=I-65832) | | | | |
| 2786 | 2720 | 34,92 × 76,20 × 19,05 | | 128:— | 56:— |
| 2786 | 2729 | 34,92 × 76,20 × 19,05 | | 128:— | 43:— |
| 2787 | 2720 | 34,92 × 76,20 × 19,05 | | 144:— | 56:— |
| 2787 | 2729 | 34,92 × 76,20 × 19,05 | | 144:— | 43:— |

Bokstaven T efter lagernumret betecknar att axelhålet är koniskt och anger d i detta fall axelhålets största diameter.

*) Betr. pris se sid. 15 Ford-lager.

KONISKA RULLAGER I SPECIALDIMENSIONER

| Nummer å innerring med rullar | yttring | Dimensioner i mm | d | D | B | Pris i Fmk å innerring med rullar | yttring |
|-------------------------------------|------------|------------------------|---|---|---|---|---------|
| 2788 | 2720 | 38,10 × 76,20 × 19,05 | | | | 127:— | 56:— |
| 2788 | 2729 | 38,10 × 76,20 × 19,05 | | | | 127:— | 43:— |
| 2790 | 2729 | 33,34 × 76,20 × 19,05 | | | | 134:— | 43:— |
| 2790 T | 2720 | 33,34 × 76,20 × 19,05 | | | | 127:— | 56:— |
| 2790 T= | 2729 | 33,34 × 76,20 × 19,05 | | | | 127:— | 43:— |
| (=I-65831) | | | | | | | |
| 2794 | 2732 | 36,49 × 79,37 × 24,61 | | | | 128:— | 79:— |
| 2796 | 2729 | 34,92 × 76,20 × 19,05 | | | | 128:— | 43:— |
| 3187 | 3120 | 30,16 × 72,63 × 23,81 | | | | 141:— | 44:— |
| 3187= | 3130 | 30,16 × 72,63 × 23,81 | | | | 141:— | 62:— |
| (=I-65888) | | | | | | | |
| 3188 | 3120= | 31,75 × 72,63 × 23,81 | | | | 168:— | 44:— |
| | (=I-65889) | | | | | | |
| 3190 | 3120 | 30,00 × 72,63 × 23,81 | | | | 167:— | 44:— |
| 3191 | 3120 | 30,16 × 72,63 × 23,81 | | | | 168:— | 44:— |
| 3193 | 3120 | 31,75 × 72,63 × 23,81 | | | | 168:— | 44:— |
| 3196 T | 3120 | 33,34 × 72,63 × 23,81 | | | | 184:— | 44:— |
| 3360 | 3320 | 34,92 × 80,17 × 23,81 | | | | 201:— | 64:— |
| 3378 | 3331 | 36,49 × 80,17 × 23,81 | | | | — | 64:— |
| 3381 | 3320 | 38,10 × 80,17 × 23,81 | | | | 174:— | 64:— |
| 3381 | 3331 | 38,10 × 80,17 × 23,81 | | | | 174:— | 64:— |
| 3381 T | 3320 | 38,10 × 80,17 × 23,81 | | | | 197:— | 64:— |
| 3382 | 3320 | 39,69 × 80,17 × 23,81 | | | | 197:— | 64:— |
| 3383 | 3320 | 41,27 × 80,17 × 23,81 | | | | 176:— | 64:— |
| 3385 T | 3320 | 39,01 × 80,17 × 23,81 | | | | 204:— | 64:— |
| 3476 | 3420 | 31,75 × 79,37 × 23,81 | | | | 188:— | 69:— |
| 3477 | 3420 | 33,34 × 79,37 × 23,81 | | | | 186:— | 69:— |
| 3478 | 3420 | 34,92 × 79,37 × 23,81 | | | | 189:— | 69:— |
| 3478 T | 3420 | 34,92 × 79,37 × 23,81 | | | | 205:— | 69:— |
| 3479 T | 3420 | 36,51 × 79,37 × 23,81 | | | | 205:— | 69:— |
| 3490 T | 3420 | 38,10 × 79,37 × 23,81 | | | | 216:— | 69:— |
| 3554 | 3520 | 44,45 × 84,14 × 23,81 | | | | 234:— | 76:— |
| 3575 T | 3525 | 33,34 × 87,31 × 23,81 | | | | 247:— | 77:— |
| 3577 | 3520 | 41,27 × 84,14 × 23,81 | | | | 202:— | 76:— |
| 3577 | 3525 | 41,27 × 87,31 × 23,81 | | | | 202:— | 77:— |
| 3778 | 3720 | 47,62 × 93,26 × 23,81 | | | | 276:— | 84:— |
| AA-4221 B | AA-4222 C | 63,50 × 111,12 × 23,81 | | | | *) | *) |
| 5358 | 5320 | 47,62 × 101,20 × 36,51 | | | | 350:— | 172:— |
| 09074 | 09193 | 19,05 × 49,22 × 17,46 | | | | *) | *) |
| 09074= | 09194= | 19,05 × 49,22 × 17,46 | | | | *) | *) |
| (=I-63061) | (=I-63030) | | | | | | |
| 09075 | 09194 | 19,00 × 49,22 × 17,46 | | | | *) | *) |
| | | högergångad | | | | | |
| 09076 | 09194 | 19,00 × 49,22 × 17,46 | | | | *) | *) |
| | | vänstergångad | | | | | |
| 14117 | 14274= | 30,00 × 69,04 × 15,87 | | | | 101:— | 34:— |
| | (=I-65812) | | | | | | |

Bokstaven T efter lagernumret betecknar att axelhålet är koniskt och anger d i detta fall axelhålets största diameter.

*) Betr. pris se sid. 15 Ford-lager.

KONISKA RULLAGER I SPECIALDIMENSIONER

| Nummer å inners med rullar | Ytterring yring | Dimensioner i mm | | Pris i Fmk å inners med rullar | Ytterring |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| | | d D B | | | |
| 14118 | 14274 | 30,00 × 69,04 × 15,87 | | 98:— | 34:— |
| 14118 | 14283 | 30,00 × 72,09 × 17,46 | | 98:— | 59:— |
| 14120 | 14273 | 30,23 × 69,04 × 16,95 | | *) | *) |
| 14125 | 14274 | 31,75 × 69,04 × 15,87 | | 102:— | 34:— |
| 14131 | 14274 | 33,34 × 69,04 × 15,87 | | 103:— | 34:— |
| 14131 | 14276= | 33,34 × 69,04 × 15,87 | | 103:— | 34:— |
| (=I-65813) | | | | | |
| 14132 | 14274 | 33,34 × 69,04 × 15,87 | | 104:— | 34:— |
| 14132= | 14282 | 33,34 × 72,00 × 15,00 | | 104:— | 48:— |
| (=I-65811) | | | | | |
| 14137 | 14274 | 34,92 × 69,04 × 15,87 | | 100:— | 34:— |
| 14138 | 14276 | 34,92 × 69,04 × 15,87 | | 107:— | 34:— |
| 15118= | 15250= | 30,21 × 63,50 × 15,87 | | *) | *) |
| (=I-63064) | (=I-63063) | | | | |
| 16143 | 16284 | 36,51 × 72,24 × 15,87 | | — | — |
| 16150 | 16284 | 38,10 × 72,24 × 15,87 | | — | — |
| 17118 | 17244 | 30,00 × 62,00 × 14,29 | | 96:— | 39:— |
| 19150 T | 19283 | 38,10 × 72,00 × 14,29 | | 124:— | 48:— |
| 21075 | 21212 | 19,05 × 53,97 × 15,87 | | 90:— | 42:— |
| 21088 | 21212 | 3,17 × 53,97 × 15,87 | | 209:— | 42:— |
| | med ansats | | | | |
| 26112 | 26274 | 28,57 × 69,72 × 19,05 | | 106:— | 49:— |
| 26112 | 26300 | 28,57 × 76,20 × 15,87 | | 106:— | 61:— |
| 26118 | 26283 | 30,00 × 72,00 × 15,87 | | 108:— | 48:— |
| 26126 | 26283 | 32,00 × 72,00 × 15,87 | | 103:— | 48:— |
| 26131 | 26283 | 33,34 × 72,00 × 15,87 | | 115:— | 48:— |
| 28138 | 28315 | 35,00 × 80,00 × 15,87 | | 137:— | 54:— |
| 28156 | 28314= | 40,00 × 80,04 × 34,92 | | *) | *) |
| (=I-63055) | | | | | |
| 28156= | 28317= | 40,00 × 80,04 × 15,87 | | *) | *) |
| (=I-63056) | (=I-63058) | | | | |
| 28157 | 28315 | 40,00 × 80,00 × 15,87 | | 133:— | 54:— |
| 29177 | 29334 | 45,00 × 85,00 × 15,87 | | 138:— | 68:— |
| 39236 | 39433 | 60,00 × 110,06 × 17,20 | | *) | *) |
| 43125 | 43312 | 31,75 × 79,37 × 17,46 | | 155:— | 69:— |
| 43131 | 43312 | 33,34 × 79,37 × 17,46 | | 155:— | 69:— |
| 44143 | 44348 | 36,51 × 88,50 × 17,46 | | 184:— | 71:— |
| 44150 | 44348 | 38,10 × 88,50 × 17,46 | | 184:— | 71:— |

Bokstaven T efter lagernumret betecknar att axelhålet är koniskt och anger d i detta fall axelhålets största diameter.

*) Betr. pris se sid. 15 Ford-lager.

ENKELVERKANDE AXIALKULLAGER MED PLANA BRICKOR

SERIE 2900. Extra lätt typ

| | d | D | H | | | d | D | H | | |
|------|----------|-------|-----|------|------|------------|-------|-----|-------|--|
| 2900 | 10×26×12 | | Fmk | 44:— | 2911 | 55×78×18 | | Fmk | 87:— | |
| 1 | 12×28×12 | | » | 45:— | 12 | 60×82×18 | | » | 92:— | |
| 2 | 15×31×12 | | » | 45:— | 13 | 65×90×20 | | » | 105:— | |
| 2903 | 18×35×12 | | » | 46:— | 2914 | 70×95×20 | | » | 115:— | |
| 4 | 20×37×12 | | » | 47:— | 15 | 75×100×20 | | » | 132:— | |
| 4½ | 22×42×14 | | » | 51:— | 16 | 80×110×22 | | » | 150:— | |
| 2905 | 25×45×14 | | » | 53:— | 2917 | 85×115×22 | | » | 159:— | |
| 6 | 30×50×14 | | » | 57:— | 18 | 90×120×22 | | » | 168:— | |
| 7 | 35×55×16 | | » | 60:— | 20 | 100×135×25 | | » | 201:— | |
| 2908 | 40×60×16 | | » | 69:— | 2922 | 110×145×25 | | » | 348:— | |
| 9 | 45×68×16 | | » | 75:— | 24 | 120×160×27 | | » | 474:— | |
| 10 | 50×74×18 | | » | 82:— | | | | | | |

Lager 2900—2920 levereras med pressade kulhållare, de övriga med borrade.

SERIE 900. Lätt typ

| | d | D | H | | d | D | H | | | |
|-----|------------|-------|-----|-------|-----|--------------|-------|-----|-------|--|
| 902 | 15×35×14 | | Fmk | 46:— | 915 | 75×110×27 | | Fmk | 171:— | |
| 4 | 20×40×14 | | » | 48:— | 16 | 80×115×29 | | » | 192:— | |
| 5 | 25×48×15,5 | | » | 55:— | 17 | 85×125×30,5 | | » | 229:— | |
| 906 | 30×53×15,5 | | » | 60:— | 918 | 90×135×30,5 | | » | 261:— | |
| 7 | 35×62×18 | | » | 69:— | 20 | 100×150×32,5 | | » | 321:— | |
| 8 | 40×64×18 | | » | 75:— | 22 | 110×160×40 | | » | 679:— | |
| 909 | 45×73×22 | | » | 92:— | 924 | 120×170×43 | | » | 759:— | |
| 10 | 50×78×22 | | » | 98:— | 26 | 130×180×46,5 | | » | 847:— | |
| 11 | 55×88×24,5 | | » | 116:— | 28 | 140×200×52 | | » | 855:— | |
| 912 | 60×90×24,5 | | » | 120:— | | | | | | |
| 13 | 65×100×27 | | » | 141:— | | | | | | |
| 14 | 70×103×27 | | » | 149:— | | | | | | |

Dessa lager levereras med pressade kulhållare, med undtag av 922, 924 och 926, som levereras med borrade.

MAGNETLAGER

SERIE E

| | d | D | B | | d | D | B | | | |
|------|---------|-------|-----|------|------|----------|-------|-----|------|--|
| E- 4 | 4×16×5 | | Fmk | 30:— | E-13 | 13×30×7 | | Fmk | 36:— | |
| 5 | 5×16×5 | | » | 28:— | 14 | 14×35×8 | | » | 40:— | |
| 6 | 6×21×7 | | » | 31:— | 15 | 15×35×8 | | » | 40:— | |
| E- 7 | 7×22×7 | | » | 32:— | E-16 | 16×38×10 | | » | 44:— | |
| 8 | 8×24×7 | | » | 33:— | 17 | 17×44×11 | | » | 49:— | |
| 9 | 9×28×8 | | » | 35:— | 18 | 18×40×9 | | » | 45:— | |
| E-10 | 10×28×8 | | » | 35:— | E-19 | 19×40×9 | | » | 45:— | |
| 11 | 11×32×7 | | » | 37:— | 20 | 20×47×12 | | » | 58:— | |
| 12 | 12×32×7 | | » | 37:— | | | | | | |

Dessa lager levereras med pressade kulhållare.

SPECIALLAGER FÖR BUICK-, CHEVROLET-, CITROËN- & FIAT-BILAR

BUICK

Koniska rullager för framhjulen:

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|----|-------|-----|-------|
| No. W-5664 | ytterlager | $20,65 \times 61,90 \times 21,06$ | mm | | Fmk | 113:— |
| » W-5665 | innerlager | $32,55 \times 85,73 \times 33,22$ | » | | » | 195:— |
| » W-5666 | ytterlager | $23,82 \times 76,96 \times 26,19$ | » | | » | 162:— |
| » W-5667 | innerlager | $36,54 \times 99,82 \times 37,34$ | » | | » | 248:— |

CHEVROLET

Koniska rullager för framhjulen:

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------------|----|-------|-----|-------|
| No. W-5662 | ytterlager | $19,06 \times 52,83 \times 17,98$ | mm | | Fmk | 63:— |
| » W-5663 | innerlager | $30,24 \times 75,26 \times 29,08$ | » | | » | 106:— |

CITROËN

| | | | | | | | |
|-----|---------|--------------------------|--------------------------|----|-------|-----|-------|
| No. | 6002 | enradigt spårlager | $15 \times 37 \times 9$ | mm | | Fmk | 36:— |
| » | I-21581 | » | $15 \times 47 \times 10$ | » | | » | 62:— |
| » | I-21586 | » | $17 \times 39 \times 9$ | » | | » | 54:— |
| » | 6005 | » | $25 \times 52 \times 9$ | » | | » | 46:— |
| » | I-21582 | » | $25 \times 57 \times 16$ | » | | » | 68:— |
| » | I-21583 | » | $35 \times 70 \times 14$ | » | | » | 75:— |
| » | 6009 | » | $45 \times 85 \times 11$ | » | | » | 94:— |
| » | I-21585 | » | $45 \times 90 \times 14$ | » | | » | 113:— |
| » | I-31396 | enkelverkande axiallager | $40 \times 70 \times 18$ | » | | » | 100:— |
| » | I-26154 | » | $45 \times 75 \times 19$ | » | | » | 71:— |

FIAT

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------------------------|----|-------|-----|-------|
| No. I-34827 | enradigt spårlager | $30 \times 75 \times 21$ | mm | | Fmk | 119:— |
| » I-34828 | » | $38 \times 72 \times 17$ | » | | » | 184:— |
| » I-34829 | tvåradigt lager | $18 \times 58 \times 21$ | » | | » | 146:— |

Betr. övriga lager för Buick-, Chevrolet-, Citroën och Fiat-bilar hänvisas till föregående tabeller.

SPECIALLAGER FÖR FORD AUTOMOBILER

| MODELL T | B e t e c k n i n g a r | | | Pris i Fmk |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | SKF | Ford | Timken | |
| Innerlager för framhjul | W-4536 | 2833/2834 | 14120/14273 | 74:— |
| Ytterring | 2833 | 2833 | 14273 | 22:— |
| Innerring | 2834 | 2834 | 14120 | 52:— |

För vänsterhjul

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|
| Ytterlager (Högergängat) | W-4537 | 2836/2837 | 09075/09194 | 49:— |
| Ytterring | 2836 | 2836 | 09194 | 18:— |
| Innerring | 2837 | 2837 | 09075 | 31:— |

För högerhjul

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Ytterlager (Vänstergängat) | W-4538 | 2836/2838 | 09076/09194 | 49:— |
| Ytterring | 2836 | 2836 | 09194 | 18:— |
| Innerring | 2838 | 2838 | 09076 | 31:— |
| Kardanaxelns axiallager | W-4624 kompl. | 2591/2591 B | | 33:— |

MODELL A

| | | | | |
|---|--|----------------------|------------------|------------------------|
| Framhjul, yttre { innerring m. rullar .. ytterring | I-63061 I-63060 | A-1216 A-1217 | 09074 09194 | 36:— 14:— |
| Framhjul, inre { innerring m. rullar .. ytterring | I-63064 I-63063 | A-1201 A-1202 | 15118 15250 | 45:— 15:— |
| Drev | { 2 innerring, m. rullar ytterring | I-63056 I-63055 | A-4221 A-4616 | 28156 28314 |
| Differential .. | { innerring m. rullar .. ytterring | I-63056 I-63058 | A-4221 A-4222 | 28156 28317 |
| Bakhjul | Hållare med kulor .. | D-34680 | A-1225 | — 53:— |
| Kardanaxel .. | { Hållare med kulor .. Ytterring | D-34683 D-34683 a | A-4645 A-4655 | — — 31:— 11:— |
| Växellåda, sidoaxel | { Hållare med kulor .. Hållare med kulor .. | D-34686 D-34689 | A-7120 A-7121 | — — 20:— 21:— |
| Vattenpump .. | { Hållare med kulor .. Ytterring | D-34691 D-34691 a | A-8530 A-8535 | — — 15:— 7:— |
| Framhjulspivot | Axiallager | D-35004 | A-3123 | — 30:— |
| Urkoppling | Axiallager | I-62235 | A-7580 B2 | — 58:— |
| Generator | Kullager | 6203 | A-10094 | — 40:— |
| Generator | Kullager | 6204 | A-10093 | — 47:— |
| Startmotor | Kullager | 6204 | A-10093 | — 47:— |
| Växellåda, huvudaxel | Kullager | 6306 | A-7065 | — 96:— |
| Växellåda, primäraxel | Kullager | 6208 | A-7025 | — 101:— |
| Kopplingsaxel | Kullager | I-62241 | A-7600 | — 26:— |

MODELL AA

| | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Framhjul, inre { innerring m. rullar .. ytterring | AA-1201 AA-1202 | AA-1201 AA-1202 | — — | 47:— 23:— |
| Framhjul, yttre { innerring m. rullar .. ytterring | AA-1216 AA-1217 | AA-1216 AA-1217 | — — | 37:— 15:— |
| Differential .. | { innerring m. rullar .. ytterring | AA-4221 B AA-4222 C | AA-4221 B AA-4222 C | — — 100:— 40:— |

Pris å övriga lager för Ford-bilar och traktorer lämnas på begäran.

FD. 202-A * I
FEBR. 1931

A.-B. F. TILGMANN

$$kp \propto 3$$